



GRUPO 1

MOTOR

Ilustración

00	Motor completo, calcomanías	-
01	Cárter, soporte de la dinamo	1
01	Cilindros, culata	2
05	Cigüeñal, polea, volante del motor, bielas, cojinetes	3
07	Pistones	4
09	Arbol de levas, válvulas, balancín	5
15	Bomba de aceite, relleno de aceite, varilla del nivel de aceite	6
17	Radiador de aceite, brida intermedia	7
19	Refrigeración por aire	8
19	Chapa de cubierta, conducción de aire caliente para cilindros	9
19	Chapa de cubierta del. y tras. de motor, chapa conductoro para precalentamiento del aire aspirado	10
19	Regulador de aire de refrigeración	11
27	Bomba de gasolina, tuberías de gasolina	12
29	Carburador 30 PICT-1/-2/-3, 34 PICT - 3 y 34 PDSIT-2/-3	13
29	Sistema de aspiración, filtro de aire, codo de aspiración tuba de aspiración con tubería de precalentamiento, termostato para filtro de aire	14
31	Purificador de los gases de escape, corrector de altitud	15
41	Embrague	16
98	Juegos de reparación	-
99	Piezas para fijar el motor	17





GRUPO 1**MOTOR**

Dibujo Repuesto

Designación

Cant

Tipo y modelo

MOTOR

**completo con dinamo, sistema de encendido,
calefacción, escape, embrague y soporte
del motor, sin filtro de aire**

-	021 100 027	Motor de doble carburador 66 CV desde ch. n° 212 2000 001	1	M 251
-	021 100 027 B	Motor de doble carburador 66 CV desde ch. n° 212 2000 001	1	M 251/M 26/M 157
-	021 100 027 C	Motor de doble carburador 66 CV desde ch. n° 212 2000 001	1	M 251/M 26/M 27/M 157
-	211 100 053	Motor, 47 CV hasta ch. n° 210 2300 000	1	
-	211 100 053 D	Motor, 47 CV hasta ch. n° 210 2300 000	1	M 506
-	211 100 053 H	Motor, 44 CV hasta ch. n° 210 2300 000	1	M 240
-	211 100 053 K	Motor, 44 CV hasta ch. n° 210 2300 000	1	M 240/M 506
-	211 100 055	Motor, 47 CV purificador de los gases de escape hasta ch. n° 210 2300 000	1	M 157
-	211 100 055 B	Motor, 47 CV purificador de los gases de escape hasta ch. n° 210 2300 000	1	M 157/M 506
-	211 100 055 M	Motor, 50 CV purificador de los gases de escape desde ch. n. 211 2000 001 hasta 211 2300 000	1	M 157/M 26
-	211 100 055 N	Motor, 50 CV purificador de los gases de escape desde ch. n° 211 2000 001 hasta 211 2300 000	1	M 157/M 506/M 26
-	211 100 061	Motor, 50 CV desde ch. n° 211 2000 001 hasta 211 2300 000	1	
-	211 100 061 A	Motor, 46 CV desde ch. n° 211 2000 001 hasta 211 2300 000	1	M 240
-	211 100 061 B	Motor, 50 CV desde ch. n° 211 2000 001 hasta 211 2300 000	1	M 506
-	211 100 061 J	Motor, 46 CV desde ch. n° 211 2000 001 hasta 211 2300 000	1	M 240/M 506
-	211 100 061 N	Motor, 44 CV desde ch. n° 211 2114 989	1	M 252

-	211 100 062 J	Motor 50 CV	1	M 506
		desde ch. n° 212 2000 001		
-	211 100 062 K	Motor 46 CV	1	M 240
		desde ch. n° 212 2000 001		
-	211 100 062 R	Motor 46 CV	1	M 240/M 506
		desde ch. n° 212 2000 001		
-	211 100 062 S	Motor 44 CV	1	M 252
		desde ch. n° 212 2000 001		
-	211 100 063	Motor 50 CV	1	
		desde ch. n° 212 2000 001		

CALCOMANIAS

-	111 100 173	Calcomanía "momento de encendido 0°"	1	47 CV; 44 CV: M 240
-	111 100 173 A	Calcomanía "momento de encendido 7,5°"	1	47 CV; 44 CV: M 240
-	021 100 173	Calcomanía "momento de encendido 0°"	1	66 CV
-	021 100 173 A	Calcomanía "momento de encendido 5°"	1	66 CV
-	022 100 175	Calcomanía "momento de encendido 7,5°"	1	66 CV

CARTER DEL MOTOR

(1)	113 101 025 F	Cárter del motor (véase Boletín Servicio Repuestos 1/12-70)	1	47 CV; 44 CV: M 240
1	211 101 025 C	Cárter del motor	1	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
2	021 101 025 D	Cárter del motor	1	66 CV
3	113 101 111	Posador cilíndrico 8 x 25, p. juntura de separación del cárter	2	
4	113 101 112	Tapón obturador p. canal de aceite	1	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
(5)	N 13 856 1	Tapón hendido M 16 x 1,5 hasta mot. n° B 0 286 760	1	47 CV; 44 CV: M 240
5	113 101 122 A	Tapón de 19,2 mm Ø desde mot. n° B 0 286 761	1	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
6	111 101 123	Pasador de ajuste para cojinete de cigüeñal	5	
7	N 14 396 3	Espárrago AM 8 A x 50, para cárter del motor	7	47 CV; 44 CV: M 240
(7)	N 14 490 3	Espárrago CM 10 A/M 8 x 50, p. cárter del motor	X	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
8	N 14 442 4	Espárrago AM 8 A x 60 para cárter del motor	1	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
9	N 14 397 9	Espárrago AM 8 A x 56, para cárter del motor	2	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
(9)	N 14 491 2	Espárrago CM 10 A/M 8 x 56, p. cárter del motor	X	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
10	N 13 830 1	Anillo de junta A 8 x 14	2	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
11	N 11 525 2	Arandela A 8,4	1	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
12	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	9	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
13	N 11 003 8	Tuerca exagonal M 8	9	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
14	N 14 419 1	Espárrago AM 8 A x 112, para cárter del motor	1	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
(14)	N 14 481 2	Espárrago CM 10 A/M 8 x 112, p. cárter del motor	X	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
15	N 14 444 1	Espárrago AM 8 A x 125, para cárter del motor	1	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
(15)	N 14 486 2	Espárrago CM 10 A/M 8 x 125, p. cárter del motor	X	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240



kleinbus.cl

16	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	2	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
17	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	2	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
18	N 14 399 2	Espárrago AM 8 A x 97, para cárter del motor	1	
(18)	N 14 485 2	Espárrago CM 10 A/M 8 x 97, p. cárter del motor	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
19	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
20	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
21	N 14 516 1	Espárrago AM 12 x 1,5 A x 166, p. cárter del motor	3	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
(21)	N 14 571 1	Espárrago CM 14 x 1,5 A/M 12 x 1,5 x 166, para cárter del motor	X	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
22	N 14 501 1	Espárrago AM 12 x 1,5 A x 156, p. cárter del motor	3	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
(22)	N 14 496 1	Espárrago CM 14 x 1,5 A/M 12 x 1,5 x 156, para cárter del motor	X	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
23	113 101 125	Anillo de junta 10 x 18, para juntura de separación del cárter	6	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
24	113 101 129	Arandela 12,2 x 22	6	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
25	113 101 131	Tuerca exagonal M 12 x 1,5	6	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
26	N 14 394 2	Espárrago AM 8 A x 65 para cárter del motor	1	66 CV
(26)	N 14 577 1	Espárrago CM 10 A/M 8 x 65 para cárter del motor	X	66 CV
27	N 10 387 2	Tornillo exagonal BM 8 x 88 para cárter del motor	2	66 CV
28	N 10 361 1	Tornillo exagonal BM 8 x 65 para cárter del motor	1	66 CV
29	N 10 353 1	Tornillo exagonal M 8 x 42 para cárter del motor	1	66 CV
30	N 14 395 3	Espárrago AM 8 A x 42 para cárter del motor	2	66 CV
(30)	N 14 560 1	Espárrago CM 10 A/M 8 x 42 para cárter del motor	X	66 CV
31	N 14 555 1	Espárrago AM 8 A x 44 para cárter del motor	4	66 CV
(31)	N 14 580 1	Espárrago CM 10 A/M 8 x 44 para cárter del motor	X	66 CV
32	N 14 428 5	Espárrago AM 8 A x 48 para cárter del motor	2	66 CV
(32)	N 14 484 5	Espárrago CM 10 A/M 8 x 48 para cárter del motor	X	66 CV
33	N 14 556 1	Espárrago AM 8 A x 121 para cárter del motor	1	66 CV
(33)	N 14 486 2	Espárrago CM 10 A/M 8 x 125 para cárter del motor	X	66 CV
34	N 14 417 4	Espárrago AM 8 A x 81 para cárter del motor	1	66 CV
(34)	N 14 589 1	Espárrago CM 10 A/M 8 x 78 para cárter del motor	X	66 CV
35	N 10 345 5	Tornillo exagonal M 8 x 45 para cárter del motor	1	66 CV
36	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	17	66 CV
37	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	14	66 CV
38	N 14 502 1	Espárrago AM 10 A x 204, para culata	8	47 CV; 44 CV: M 240
			3	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
(38)	N 14 568 1	Espárrago CM 12 x 1,5 A/M 10 x 204, para culata	X	47CV; 44 CV: M 240 44-, 50 CV; 46 CV: M 240

(38)	N 14 505 1	Espárrago AM 10 A x 188, para culata	4	50 CV; 46 CV: M 240
			3	44 CV
(38)	N 14 494 1	Espárrago CM 12 x 1,5 A/M 10 x 188, para culata	X	44, 50 CV; 46 CV: M 240
(38)	N 14 506 1	Espárrago AM 10 A x 240, para culata	8	44, 47 CV; 44 CV: M 240
			9	50 CV; 46 CV: M 240
(38)	N 14 495 1	Espárrago CM 12 x 1,5 A/M 10 x 240, para culata	X	44, 47, 50 CV; 44, 46 CV: M 240
39	021 101 107	Antivibrador	6	66 CV
40	021 101 109	Capuchón	1	66 CV
41	021 101 143 A	Espárrago M 12 x 1,5 A/M 10 x 172 sup. para culata	8	66 CV
(41)	N 21 570 1	Espárrago CM 14 x 1,5 A/M 10 x 173 sup. para culata	X	66 CV
42	021 101 145 B	Tornillo hexagonal M 10 x 1,25 x 213	6	66 CV
43	021 101 129	Arandela 10,2 x 22	12	66 CV
44	021 101 131 D	Tuerca hexagonal M 10 x 1,25	6	66 CV
45	021 101 147 A	Espárrago M 12 x 1,5 A/M 10 x 221 inf. para culata	8	66 CV
(45)	N 21 574 1	Espárrago CM 14 x 1,5 A/M 10 x 222 inf. para culata	X	66 CV
46	N 14 542 1	Espárrago AM 6 A x 21, para tapa del colador de aceite	5	44, 47, 50 CV; 44, 46 CV: M 240
(46)	N 14 478 1	Espárrago CM 8 A/M 6 x 21, para tapa del colador de aceite	X	44, 47, 50 CV; 44, 46 CV: M 240
47	N 14 543 1	Espárrago AM 6 A x 33, para tapa del colador de aceite y tubo de aceite	1	44, 47, 50 CV; 44, 46 CV: M 240
(47)	113 101 139	Espárrago (sobremedida) para tapa del colador de aceite y tubo de aceite	X	44, 47, 50; 44, 46 CV: M 240
48	N 14 525 1	Espárrago AM 10 A x 85, para fijación del motor	2	44, 47, 50 CV; 44, 46 CV: M 240
49	N 12 230 2	Arandela de muelle B 10	2	44, 47, 50 CV; 44, 46 CV: M 240
50	N 11 010 4	Tuerca hexagonal M 10	2	44, 47, 50 CV; 44, 46 CV: M 240
51	N 14 398 3	Espárrago AM 8 A x 27, para distribuidor	1	
(51)	N 14 482 1	Espárrago CM 10 A/M 8 x 27 para distribuidor	X	
52	N 14 395 3	Espárrago AM 8 A x 42, para bomba de aceite	4	44, 47, 50 CV; 44, 46 CV: M 240
53	N 14 532 2	Espárrago AM 8 A x 32 para bomba de aceite	4	66 CV
(53)	N 14 562 3	Espárrago CM 8 A/M 8 x 32 p. bomba de aceite	X	66 CV
54	N 14 400 3	Espárrago AM 8 A x 35 p. radiador de aceite	1	44, 50 CV; 46 CV: M 240
(54)	N 14 451 2	Espárrago AM 6 A x 23, para radiador de aceite	1	47 CV; 44 CV: M 240
55	N 14 536 1	Espárrago AM 6 A x 105 p. radiador de aceite	2	66 CV
(55)	N 14 585 1	Espárrago CM 8 A/M 6 x 105 p. radiador de aceite	X	66 CV
56	N 14 539 1	Espárrago AM 6 A x 56 para radiador de aceite	1	66 CV
(56)	N 14 565 1	Espárrago CM 8 A/M 6 x 56 para radiador de aceite	X	66 CV



kleinbus.cl


57	N 14 428 3	Espárrago AM 8 A x 48, para bomba de gasolina	2	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(57)	N 14 566 1	Espárrago CM 10 A/M 8 x 51, para bomba de gasolina	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
58	N 14 395 3	Espárrago AM 8 A x 42 para caja del ventilador	4	66 CV
(58)	N 14 584 1	Espárrago CM 10 A/M 8 x 43 para caja del ventilador	X	66 CV
59	N 14 400 3	Espárrago AM 8 A x 35 para brida intermedia del filtro de aceite	2	66 CV
(59)	N 14 483 2	Espárrago CM 10 A/M 8 x 38 para brida intermedia del filtro de aceite	X	66 CV
60	N 14 542 1	Espárrago AM 6 A x 21 para soporte del termostato	2	66 CV
(60)	N 14 478 1	Espárrago CM 8 A/M 6 x 21 para soporte del termostato	X	66 CV
61	N 14 398 3	Espárrago AM 8 A x 27 p. boca de relleno de aceite	1	66 CV
(61)	N 14 482 1	Espárrago CM 10 A/M 8 x 27 para boca de relleno de aceite	X	66 CV
62	N 14 545 2	Espárrago AM 6 A x 36 p. torrecilla de respiración	2	66 CV
(62)	N 14 591 1	Espárrago CM 8 A/M 6 x 34 para torrecilla de respiración	X	66 CV
63	N 12 226 2	Arandela de muelle B 6	2	66 CV
64	N 11 006 2	Tuerca exagonal M 6	2	66 CV
(65)	311 101 149 A	Tubo de aceite con chapa deflectora hasta mot. nº B 0 304 808	1	47 CV; 44CV:M 240
65	111 101 149 A	Tubo de aceite con chapa deflectora desde mot. nº B 0 304 809	1	44-,50 CV;46 CV:M 240
66	N 11 524 4	Arandela A 6,4	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
67	113 101 175	Tuerca exagonal p. fijación del tubo de aceite	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M 240
68	021 101 149	Tubo de aceite con chapa deflectora	1	66 CV
69	*021 101 173	Anillo de junta para tubo de aceite	1	66 CV
70	N 10 373 2	Tornillo exagonal M 8 x 72 para fijación del tubo de aceite	1	66 CV
71	*021 101 189	Anillo de junta 8,2 x 16	1	66 CV
72	021 101 187	Tornillo exagonal M 8 x 113 para torrecilla de respiración	1	66 CV
73	113 101 157 C	Tapa 29,9 mm Ø, para árbol de levas	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
74	N 14 443 4	Espárrago AM 8 A x 38, para soporte de la dinamo	4	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(74)	N 14 483 2	Espárrago CM 10 A/M 8 x 38, para soporte de la dinamo	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
75	113 101 211 E	Soporte de la dinamo	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
76	113 101 221 B	Chapa deflectora de aceite p. soporte de la dinamo	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
77	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	4	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
78	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	4	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240

79	021 101 195	Tapón de evacuación de aceite	1	66 CV
80	*N 13 805 1	Anillo de junta C 12 x 18	1	66 CV
81	021 101 267 A	Tapa para bandeja de aceite	1	66 CV
82	*021 101 269 A	Anillo de junta para tapa	1	66 CV
83	*N 13 803 2	Anillo de junta C 6 x 10	2	66 CV
84	N 10 210 7	Tornillo exagonal M 6 x 10	2	66 CV

PIEZAS DE ENSAMBLAJE DEL CARTER DEL MOTOR

85	N 10 350 3	Tornillo exagonal M 8 x 50	2	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
86	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	4	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
87	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	2	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
88	N 10 352 2	Tornillo exagonal BM 8 x 55	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
89	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	2	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
90	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
91	N 14 525 1	Espárrago AM 10 A x 85	2	66 CV
(91)	N 14 578 1	Espárrago CM 12 x 1,5 A/M 10 x 85	X	66 CV





GRUPO 1**MOTOR**


Dibujo	Repuesto	Designación	Cant.	Grupo y modelo
CILINDROS				
(1)	*021 101 301 A	Cilindro 90 mm Ø 001 azul 003 rosa 002 verde	4	66 CV
1	*341 101 302	Cilindro 85,5 mm Ø 001 azul 003 rosa 002 verde	4	47-,50 CV;44-,46CV: M 240
(1)	*113 101 311 E	Cilindro 77 mm Ø 001 azul 003 rosa 002 verde	4	44 CV
(2)	*021 101 341 A	Anillo de junta 100 x 109 entre cárter y cilindro	4	66 CV
2	*311 101 341	Junta entre cárter y cilindros	4	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
3	*021 101 343	Anillo de junta 90 x 99 entre cilindro y culata	4	66 CV
CULATA				
(4)	021 101 351 J	Culata	2	66 CV
(4)	311 101 353 A	Culata	2	47 CV; 44 CV: M 240
4	113 101 355 A	Culata	2	50 CV; 46 CV: M 240
(4)	113 101 355	Culata	2	44 CV
(4)	113 101 355 E	Culata	2	50 CV: M 157/M 26
desde ch. nº 212 2000 001 hasta 211 2300 000				
-	311 101 385 A	Anillo de compensación 0,8 mm para culata	X	47-,50 CV;44-,46 CV: M 240
-	311 101 387 A	Anillo de compensación 1,0 mm para culata	X	47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240
-	311 101 389 A	Anillo de compensación 1,5 mm para culata	X	47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240
(5)	021 101 397	Espárrago para eje de balancines	8	66 CV
5	113 101 399 B	Espárrago para eje de balancines	4	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
6	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	4	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(6)	N 12 234 1	Arandela de muelle B 7	8	66 CV
(7)	N 11 007 1	Tuerca exagonal M 7	8	66 CV
7	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	4	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
-	021 101 403 A	Guía de la válvula de admisión con collar, 1a. sobremedida	X	66 CV
-	113 101 403 A	Guía de la válvula de admisión con collar, 1a. sobremedida	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
-	113 101 404	Guía de la válvula de admisión, 1a. sobremedida	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240



kleinbus.cl

-	113 101 405 A	Guía de la válvula de admisión con collar, 2a. sobremedida	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
-	113 101 406	Guía de la válvula de admisión, 2a. sobremedida	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
-	113 101 408	Guía de la válvula de admisión, 3a. sobremedida	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
-	021 101 417 A	Guía de la válvula de escape con collar, 1a. sobremedida	X	66 CV
-	113 101 417 A	Guía de la válvula de escape con collar, 1a. sobremedida	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
-	113 101 418	Guía de la válvula de escape, 1a. sobremedida	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
-	113 101 419 A	Guía de la válvula de escape con collar, 2a. sobremedida	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
-	113 101 420	Guía de la válvula de escape, 2a. sobremedida	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
-	113 101 422	Guía de la válvula de escape, 3a. sobremedida	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
8	021 101 457	Tuerca exagonal M 10, para culata	16	
9	N 11 527 1	Arandela A 10,5	16	
10	N 14 4003	Espárrago AM 8 A x 35, para brida de escape	8	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
10	N 14 483 2	Espárrago CM 10 A/M 8 x 38 para brida de escape	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(10)	N 14 427 6	Espárrago AM 8 x 53 p. intercambiador calorífero	8	66 CV
11	*311 101 463	Tuerca exagonal M 8, autofrenante	8	
(12)	N 14 401 3	Espárrago AM 6 A x 31, p. tubo de aspiración	4	47 CV;44CV: M 240
12	N 14 400 3	Espárrago AM 8 A x 35 p. tubo de aspiración	4	44-,50 CV;46CV:M240;66CV
(14)	N 11 006 2	Tuerca exagonal M 6	4	47 CV; 44 CV: M 240
13	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	4	44-,50 CV, 46 CV: M 240
14	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	4	44-,50 CV, 46 CV: M 240
(15)	021 101 471	Tapa de culata	2	66 CV
15	113 101 475 B	Tapa de culata	2	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(16)	*021 101 481	Junta para tapa de culata	2	66 CV
16	*113 101 481 F	Junta para tapa de culata	2	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(17)	021 101 487	Arco de fijación para tapa de culata	2	66 CV
17	311 101 487	Arco de fijación para tapa de culata	2	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240





GRUPO 1**MOTOR**

Dibujo Repuesto

Designación

Cant.

Tipo y modelo

CIGÜEÑAL

(1)	021 105 101	Cigüeñal	1	66 CV
1	311 105 101 F	Cigüeñal	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
2	N 13 309 1	Casquillo tensor 4,5 x 16	1	66 CV
3	113 105 209	Piñón del cigüeñal	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(3)	021 105 209 A	Piñón del cigüeñal	1	66 CV
4	111 105 213	Lengüeta redonda de piñón del cigüeñal	1	
5	113 105 219	Anillo intermedio	1	
6	111 105 223	Piñón de mando del distribuidor	1	
7	111 105 227	Anillo de seguridad para piñón de mando del distribuidor	1	
(8)	021 105 231	Arbol de mando del distribuidor	1	66 CV
8	113 105 231 B	Arbol de mando del distribuidor	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
9	111 105 233	Muelle espaciador para árbol de mando del distribuidor	1	
(10)	021 105 235	Arandela 1,3 mm, para árbol de mando del distribuidor	1	66 CV
10	111 105 235 A	Arandela 0,6 mm, para árbol de mando del distribuidor	2	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
11	113 105 241 A	Arandela de desviación de aceite del cigüeñal	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(12)	021 105 245 C	Anillo de junta 95 mm Ø, para cigüeñal	1	66 CV
12	113 105 245 F	Anillo de junta para cigüeñal, 90 mm Ø	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
13	021 105 247 A	Anillo de junta 62 mm Ø, para cigüeñal	1	66 CV
(14)	N 12 708 1	Lengüeta redonda 4 x 5 para cubo del ventilador	1	66 CV
14	113 105 249	Lengüeta redonda para polea del cigüeñal	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(15)	113 105 251 C	Polea del cigüeñal hasta mot. nº B 0 286 760	1	47 CV, 44 CV: M 240
15	113 105 251 F	Polea del cigüeñal desde mot. nº B 0 286 761	1	47 CV; 44 CV: M 240
		desde mot. nº AD 0 000 001	1	50 CV; 46 CV:M 240
(15)	111 105 251 E	Polea del cigüeñal	1	44 CV
16	111 105 259	Platillo elástico para tornillo de fijación	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
17	111 105 263 A	Tornillo de fijación para polea	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(18)	021 105 271 C	Volante del motor	1	66 CV
18	311 105 271	Volante del motor, 130 dientes, para embrague	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
19	*021 105 275	Arandela	1	66 CV
20	113 105 277	Pasador de ajuste, 14 mm,p. volante del motor	4	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(20)	113 105 277 A	Pasador de ajuste, 12,5 mm,p. volante del motor	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(21)	*021 105 279	Anillo de junta de goma	1	66 CV

21	311 105 295 A	Anillo de junta de goma para volante del motor	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(22)	021 105 281	Arandela espaciadora 0,30 mm	X	66 CV
22	113 105 281 A	Arandela espaciadora 0,24mm, p. volante del motor	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(22)	021 105 283	Arandela espaciadora 0,32 mm	X	66 CV
(22)	113 105 283 A	Arandela espaciadora 0,30mm,p. volante del motor	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(22)	021 105 285	Arandela espaciadora 0,34 mm	X	66 CV
(22)	113 105 285 A	Arandela espaciador 0,32 mm, p. volante del motor	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(22)	021 105 287	Arandela espaciadora 0,36 mm	X	66 CV
(22)	113 105 287 A	Arandela espaciadora 0,34mm, p. volante del motor	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(22)	021 105 289	Arandela espaciadora 0,38 mm	X	66 CV
(22)	113 105 289 A	Arandela espaciadora 0,36 mm, p. volante del motor	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(22)	021 105 291	Arandela espaciadora 0,24 mm	X	66 CV
23	111 105 297	Arandela de seguridad para volante del motor	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
24	N 14 335 I	Tornillo exagonal M 12 x 1,5 x 22, autofrenante	5	66 CV
25	111 105 305 E	Tornillo hueco, 37,2 mm, con rodamiento de agujas para volante del motor	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(26)	021 105 311	Anillo de junta (fieltro) para volante del motor	1	66 CV
26	111 105 311	Anillo de junta para rodamiento de agujas	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
27	111 105 313 A	Rodamiento de agujas para tornillo hueco	1	
28	111 105 315	Anillo de cierre para rodamiento de agujas	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240

BIELAS

(29)	021 105 401 A	Biela 041 negro 084 blanco	4	66 CV
29	311 105 401 B	Biela 049 marrón 528 gris	4	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
30	113 105 427	Tuerca exagonal p. perno de sombrerete de biela	8	
(31)	021 105 431 A	Casquillo de pie de biela	4	66 CV
31	311 105 431 A	Casquillo de pie de biela	4	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240


COJINETES

(32)	*021 105 501 A	Cojinete de cigüeñal nº 1, Ø ext. 70,0 mm	1	66 CV
32	*113 105 501 B	Cojinete de cigüeñal nº 1, Ø ext. 65,0 mm	1	44-,47-,50CV;44-,46 CV:M240
(32)	113 105 503 A	Cojinete de cigüeñal nº 1, Ø ext. 65,5 mm con collarín reforzado	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(32)	113 105 503 D	Cojinete de cigüeñal nº 1, Ø ext. 65,5 mm	X	44-,47-,50CV;44-,46 CV:M240
(32)	*021 105 507 A	Cojinete de cigüeñal nº 1, ext. 70,0 mm submedida de 0,25 mm	X	66 CV
(32)	*113 105 507 A	Cojinete de cigüeñal nº 1, Ø ext. 65,0 mm (submedida de 0,25 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(32)	113 105 509 D	Cojinete de cigüeñal nº 1, Ø ext. 65,5 mm (submedida de 0,25 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240

(32)	*021 105 513 A	Cojinete de cigüeñal nº 1, Ø ext. 70,0 mm submedida de 0,50 mm	X	66 CV
(32)	*113 105 513 A	Cojinete de cigüeñal nº 1, Ø ext. 65,0 mm (submedida de 0,50 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(32)	113 105 515 A	Cojinete de cigüeñal nº 1, Ø ext. 65,5 mm (submedida de 0,50 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(32)	*021 105 519 A	Cojinete de cigüeñal nº 1, Ø ext. 70,0 mm submedida de 0,75 mm	X	66 CV
(32)	*113 105 519 A	Cojinete de cigüeñal nº 1, Ø ext. 65,0 mm (submedida de 0,75 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(32)	113 105 525 A	Cojinete de cigüeñal nº 1, Ø ext. 65,0 mm (submedida de 1,0 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(33)	*021 105 531 E	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2, Ø ext. 70,0 mm	X	66 CV
33	*131 105 531	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2, Ø ext. 65,0 mm	2	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(33)	131 105 533	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2, Ø ext. 65,5 mm	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(33)	*021 105 537 E	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2, Ø ext. 70,0 mm, (submedida de 0,25 mm)	X	66 CV
(33)	*131 105 537	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2, Ø ext. 65,0 mm (submedida de 0,25 mm)	X	44-,47-,50CV;46CV:M240
(33)	*021 105 543 E	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2, Ø ext. 70,0 mm (submedida de 0,50 mm)	X	66 CV
(33)	*131 105 543	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2, Ø ext. 65,0 mm (submedida de 0,50 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(33)	113 105 545	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2, Ø ext. 65,5 mm (submedida de 0,50 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(33)	*021 105 549 E	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2, Ø ext. 70,0 mm (submedida de 0,75 mm)	X	66 CV
(33)	*131 105 549	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2, Ø ext. 65,0 mm (submedida de 0,75 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(33)	131 105 555	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2, Ø ext. 65,0 mm (submedida de 1,0 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(34)	*021 105 561 A	Cojinete de cigüeñal nº 3, Ø ext. 70,0 mm	1	66 CV
34	*113 105 561	Cojinete de cigüeñal nº 3, Ø ext. 65,0 mm	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(34)	113 105 563	Cojinete de cigüeñal nº 3, Ø ext. 65,5 mm	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(34)	*021 105 567 A	Cojinete de cigüeñal nº 3, Ø ext. 70,0 mm (submedida de 0,25 mm)	X	66 CV
(34)	*113 105 567	Cojinete de cigüeñal nº 3, Ø ext. 65,0 mm (submedida de 0,25 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(34)	*021 105 573 A	Cojinete de cigüeñal nº 3, Ø ext. 70,0 mm (submedida de 0,50 mm)	X	66 CV

(34) *113 105 573	Cojinete de cigüeñal nº 3, Ø ext. 65,0 mm (submedida de 0,50 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(34) 113 105 575	Cojinete de cigüeñal nº 3, Ø ext. 65,5 mm (submedida de 0,50 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(34) *021 105 579 A	Cojinete de cigüeñal nº 3, 70,0 mm (submedida de 0,75 mm)	X	66 CV
(34) *113 105 579	Cojinete de cigüeñal nº 3, Ø ext. 65,0 mm (submedida de 0,75 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(34) 113 105 585	Cojinete de cigüeñal nº 3, Ø ext. 65,0 mm (submedida de 1,0 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
35 *021 105 591	Cojinete de cigüeñal nº 4, Ø ext. 50,0 mm	1	
(35) 113 105 593 A	Cojinete de cigüeñal nº 4, Ø ext. 50,5 mm	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(35) *021 105 597	Cojinete de cigüeñal nº 4, Ø ext. 50,0 mm (submedido de 0,25 mm)	X	
(35) *021 105 603	Cojinete de cigüeñal nº 4, Ø ext. 50,0 mm (submedida de 0,50 mm)	X	
(35) 113 105 605	Cojinete de cigüeñal nº 4, Ø ext. 50,5 mm (submedida de 0,50 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(35) *021 105 609	Cojinete de cigüeñal nº 4, Ø ext. 50,0 mm (submedida de 0,75 mm)	X	
(35) 113 105 615	Cojinete de cigüeñal nº 4, Ø ext. 50,0 mm (submedido de 1,0 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(36) 021 105 701 A	Medios casquillos de cabeza de biela	8	66 CV
36 113 105 701	Medios casquillos de cabeza de biela	8	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(36) 021 105 707 A	Medios casquillos de biela (submed. de 0,25 mm)	X	66 CV
(36) 113 105 707	Medios casquillos de biela (submed. de 0,25 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(36) 021 105 713 A	Medios casquillos de biela (submed. de 0,50 mm)	X	66 CV
(36) 113 105 713	Medios casquillos de biela (submed. de 0,50 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(36) 021 105 719 A	Medios casquillos de biela (submed. de 0,75 mm)	X	66 CV
(36) 113 105 719	Medios casquillos de biela (submed. de 0,75 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(36) 113 105 725	Medios casquillos de biela (submed. de 1,0 mm)	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240





GRUPO 1**MOTOR**

Dibujo Repuesto

Designación


Cant. Grupo y modelo

PISTONES

(1)	*021 107 111 J	Pistón 90 mm Ø, (medida normal)	4	66 CV
		001 azul		
		003 rosa		
		002 verde		
(1)	*311 107 112 J	Pistón 85,5 mm Ø (fondo cóncavo) (medida normal)	4	44,46 CV: M 240
		001 azul		
		003 rosa		
		002 verde		
1	*311 107 112 F	Pistón 85,5 mm Ø (medida normal),		
		hasta mot. nº B 0 091 148	4	47 CV
		hasta mot. nº B 5 033 389	4	47 CV: M 157
		desde mot. nº AD 0 000 001	4	50 CV
		desde mot. nº AE 0 000 001	4	50 CV: M 157
		001 azul		
		003 rosa		
		002 verde		
(1)	*211 107 112	Pistón 85,5 mm Ø (medida normal),		
		desde mot. nº B 0 091 149 hasta B 0 520 000	4	47 CV
		desde mot. nº B 5 033 390 hasta B 5 230 000	4	47 CV: M 157
		001 azul		
		003 rosa		
		002 verde		
(1)	*113 107 113	Pistón 77,0 mm Ø (medida normal)	4	44 CV
		001 azul		
		003 rosa		
		002 verde		
(1)	021 107 115 J	Pistón 90,5 mm Ø, (sobremedida)	X	66 CV
		001 azul		
		003 rosa		
		002 verde		
(1)	311 107 116 C	Pistón 86,0 mm Ø (sobremedida),		
		hasta mot. nº B 0 091 148	X	47 CV
		hasta mot. nº B 5 033 389	X	47 CV: M 157
		desde mot. nº AD 0 000 001	X	50 CV
		desde mot. nº AE 0 000 001	X	50 CV: M 157
		001 azul		
		003 rosa		
		002 verde		
(1)	211 107 116	Pistón 86,0 mm Ø (sobremedida),		
		desde mot. nº B 0 091 149 hasta B 0 520 000	X	47 CV
		desde mot. nº B 5 033 390 hasta B 5 230 000	X	47 CV: M 157
		001 azul		
		003 rosa		
		002 verde		

(1)	113 107 117	Pistón 77,5 mm Ø (sobremedida)	X	44 CV
		001 azul		
		003 rosa		
		002 verde		
(1)	021 107 119 J	Pistón 91 mm Ø, (sobremedida)	X	66 CV
		001 azul		
		003 rosa		
		002 verde		
(1)	311 107 120 C	Pistón 86,5 mm Ø (sobremedida),		
		hasta mot. nº B 0 091 148	X	47 CV
		hasta mot. nº B 5 033 389	X	50 CV: M 157
		desde mot. nº AD 0 000 001	X	50 CV
		desde mot. nº AE 0 000 001	X	50 CV: M 157
		001 azul		
		003 rosa		
		002 verde		
(1)	211 107 120	Pistón 86,5 mm Ø (sobremedida),		
		desde mot. nº B 0 091 149 hasta B 0 520 000	X	47 CV
		desde mot. nº B 5 033 390 hasta B 5 230 000	X	47 CV: M 157
		001 azul		
		003 rosa		
		002 verde		
(1)	113 107 121	Pistón 78,0 mm Ø (sobremedida)	X	44 CV
		001 azul		
		003 rosa		
		002 verde		
2	*341 107 302	Segmento de compresión 85,5 mm Ø (med. normal)	4	47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
(2)	*341 107 306	Segmento de compresión 86,0 mm Ø (sobremedida)	X	47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
(2)	*341 107 310	Segmento de compresión 86,5 mm Ø (sobremedida)	X	47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
(2)	*021 107 351 B	Segmento de compresión sup. 90 mm Ø,	4	66 CV
		medida normal		
(2)	*113 107 351	Segmento de compresión 77,0 mm Ø (medida normal)	4	44 CV
(2)	021 107 355 B	Segmento de compresión sup. 90,5 mm Ø,	4	66 CV
(2)	*113 107 355	Segmento de compresión 77,5 mm Ø (sobremedida)	X	44 CV
(2)	021 107 359 B	Segmento de compresión sup. 91 mm Ø,	4	66 CV
		sobremedida		
(2)	*113 107 359	Segmento de compresión 78,0 mm Ø (sobremedida)	X	44 CV
(3)	*021 107 361	Segmento de compresión inf. 90 mm Ø	4	66 CV
		segmento con saliente, medida normal		
3	*341 107 361	Segmento de compresión inf. 85,5 mm Ø	4	47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
		(segmento con saliente - medida normal)		
(3)	*113 107 361	Segmento de compresión 77,0 mm Ø	X	44 CV
		(segmento con saliente - medida normal)		
(3)	*021 107 365	Segmento de compresión inf. 90,5 mm Ø,	4	66 CV
		segmento con saliente, sobremedida		
(3)	*341 107 365	Segmento de compresión inf. 86,0 mm Ø	X	47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
		(segmento con saliente - sobremedida)		

(3)	*113 107 365	Segmento de compresión 77,5 mm Ø (segmento con saliente - medida normal)	X	44 CV
(3)	*021 107 369	Segmento de compresión inf. 91 mm Ø, (segmento con saliente, sobremedida)	4	66 CV
(3)	*341 107 369	Segmento de compresión inf. 86,5 mm Ø (segmento con saliente - sobremedida)	X	47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240
(3)	*113 107 369	Segmento de compresión 78,0 mm Ø (segmento con saliente - medida normal)	X	44 CV
(4)	*021 107 371	Segmento rascador de aceite con muelle en espiral, 90 mm Ø, medida normal	4	66 CV
4	*341 107 371	Segmento rascador de aceite 85,5 mm Ø, con muelle en espiral	4	47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240
(4)	*113 107 371	Segmento rascador de aceite 77,0 mm Ø con muelle espiral	4	44 CV
(4)	*021 107 375	Segmento rascador de aceite con muelle en espiral, 90,5 mm Ø, sobremedida	4	66 CV
(4)	*341 107 375	Segmento rascador de aceite 86,0 mm Ø, con muelle en espiral	X	47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240
(4)	*113 107 375	Segmento rascador de aceite 77,5 mm Ø con muelle en espiral	X	44 CV
(4)	*021 107 379	Segmento rascador de aceite con muelle en espiral, 91 mm Ø (sobremedida)	4	66 CV
(4)	*341 107 379	Segmento rascador de aceite 86,5 mm Ø, con muelle en espiral	X	47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240
(4)	*113 107 379	Segmento rascador de aceite 78,0 mm Ø con muelle en espiral	X	44 CV
(5)	*021 107 411 A	Bulón de pistón 24 mm Ø	4	66 CV
5	*311 107 411	Bulón de pistón	4	47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240
(5)	*113 107 411	Bulón de pistón	4	44 CV
(5)	*021 107 431 A	Bulón de pistón 24 mm Ø sobremedida (marcación verde)	4	66 CV
(5)	311 107 431	Bulón de pistón, sobremedida (marcación verde)	X	47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240
(5)	113 107 431	Bulón de pistón, sobremedida (marcación verde)	X	44 CV
6	N 12 276 1	Anillo de seguridad A 22, p. bulones de pistón	8	44-,47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240
(6)	*N 12 301 1	Anillo de seguridad 24	8	66 CV



GRUPO 1**MOTOR**

Dibujo Repuesto

Designación


Cant.

Tipo y modelo


ARBOL DE LEVAS, VALVULAS

(1)	021 109 015 F	Arbol de levas con piñón - 3	X	66 CV
(1)	113 109 015 D	Arbol de levas con piñón - 3	X	47 CV; 44 CV: M 240
		hasta mot. n° AD 0 136 655	X	50 CV; 46 CV: M 240
(1)	113 109 015 G	Arbol de levas con piñón - 3	X	44 CV
		desde mot. n° AD 0 136 656	X	50 CV; 46 CV: M 240
(1)	021 109 017 F	Arbol de levas con piñón - 2	X	66 CV
(1)	113 109 017 D	Arbol de levas con piñón - 2	X	47 CV; 44 CV: M 240
		hasta mot. n° AD 0 136 655	X	50 CV; 46 CV: M 240
(1)	113 109 017 G	Arbol de levas con piñón - 2	X	44 CV
		desde mot. n° AD 0 136 656	X	50 CV; 46 CV: M 240
(1)	021 109 019 F	Arbol de levas con piñón - 1	X	66 CV
(1)	113 109 019 D	Arbol de levas con piñón - 1	X	47 CV; 44 CV: M 240
		hasta mot. n° AD 0 136 655	X	50 CV; 46 CV: M 240
(1)	113 109 019 G	Arbol de levas con piñón - 1	X	44 CV
		desde mot. n° AD 0 136 656	X	50 CV; 46 CV: M 240
(1)	021 109 021 F	Arbol de levas con piñón - 0	X	66 CV
(1)	113 109 021 D	Arbol de levas con piñón - 0	X	47 CV; 44 CV: M 240
		hasta mot. n° AD 0 136 655	X	50 CV; 46 CV: M 240
(1)	113 109 021 G	Arbol de levas con piñón - 0	X	44 CV
		desde mot. n° AD 0 136 656	X	50 CV; 46 CV: M 240
(1)	021 109 023 F	Arbol de levas con piñón +1	X	66 CV
(1)	113 109 023 D	Arbol de levas con piñón +1	X	47 CV; 44 CV: M 240
		hasta mot. n° AD 0 136 655	X	50 CV; 46 CV: M 240
(1)	113 109 023 G	Arbol de levas con piñón +1	X	44 CV
		desde mot. n° AD 0 136 656	X	50 CV; 46 CV: M 240
(1)	021 109 025 F	Arbol de levas con piñón +2	X	66 CV
(1)	113 109 025 D	Arbol de levas con piñón +2	X	47 CV; 44 CV: M 240
		hasta mot. n° AD 0 136 655	X	50 CV; 46 CV: M 240
(1)	113 109 025 G	Arbol de levas con piñón +2	X	44 CV
		desde mot. n° AD 0 136 656	X	50 CV; 46 CV: M 240
(1)	021 109 027 F	Arbol de levas con piñón +3	X	66 CV
(1)	113 109 027 D	Arbol de levas con piñón +3	X	47 CV; 44 CV: M 240
		hasta mot. n° AD 0 136 655	X	50 CV; 46 CV: M 240
(1)	113 109 027 G	Arbol de levas con piñón +3	X	44 CV
		desde mot. n° AD 0 136 656	X	50 CV; 46 CV: M 240
(1)	113 109 029 D	Arbol de levas con piñón +4	X	47 CV; 44 CV: M 240
		hasta mot. n° AD 0 136 655	X	50 CV; 46 CV: M 240
(1)	113 109 031 D	Arbol de levas con piñón +5	X	47 CV
		hasta mot. n° AD 0 136 655	X	50 CV; 46 CV: M 240
(1)	113 109 033 D	Arbol de levas con piñón +6	X	47 CV; 44 CV: M 240
		hasta mot. n° AD 0 136 655	X	50 CV; 46 CV: M 240

(2)	021 109 301 A	Varilla de empujador	8	66 CV
2	311 109 301 A	Varilla de empujador	8	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46CV:M240
(3)	021 109 309 E	Empujador	8	66 CV
3	113 109 309 C	Empujador	8	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
(4)	021 109 335 B	Tubo protector para varilla de empujador	8	66 CV
4	311 109 335	Tubo protector para varilla de empujador	8	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
5	021 109 339	Arco de seguridad para tubo protector de la varilla de empujador	2	66 CV
(6)	*021 109 345 A	Anillo de junta 21,3 mm Ø, para tubo protector de la varilla de empujador (negro)	8	66 CV
6	*113 109 345 A	Anillo de junta para tubo protector de la varilla del empujador	16	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
(6)	*021 109 349 A	Anillo de junta 25,1 mm Ø para tubo protector de la varilla de empujador (blanco)	8	66 CV
7	113 109 407	Eje de balancines	2	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
8	021 109 407 A	Eje de balancines	4	66 CV
9	021 109 415	Muelle para eje de balancines	4	66 CV
10	113 109 427 C	Soporte para eje de balancines	4	44-, 47-, 50CV; 44-, 46 CV:M240
11	021 109 427	Soporte para eje de balancines	8	66 CV
(12)	021 109 435	Arandela de fricción para balancín	8	66 CV
12	113 109 435	Arandela de fricción para balancín	16	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
13	113 109 437	Arandela de muelle para balancín	8	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
14	113 109 439	Clip para eje de balancines	8	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
(15)	021 109 443 A	Balancín de admisión	4	66 CV
15	311 109 443 B	Balancín con 2 marcas en relieve	8	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
16	*113 109 449 B	Junta, para espárrago 113 101 399 B	4	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
17	021 109 463 A	Balancín de escape	4	66 CV
13	111 109 451	Tornillo de reglaje para válvula	8	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
19	N 11 152 1	Tuerca exagonal M 8 x 1	8	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
(20)	021 109 601	Válvula de admisión 39,3 mm Ø	4	66 CV
20	311 109 601	Válvula de admisión, 35,6 mm Ø, (marcada con "S")	4	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
(21)	021 109 612	Válvula de escape, 33 mm Ø	4	66 CV
21	113 109 612 A	Válvula de escape 32 mm Ø	4	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
22	113 109 619	Anillo deflector de aceite	8	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
23	113 109 621	Copa para válvula de escape	4	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
(24)	021 109 623 E	Muelle de válvula	8	66 CV
24	113 109 623 C	Muelle de válvula	8	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
(25)	021 109 641 B	Platillo de muelle de válvula	8	66 CV
25	113 109 641 B	Platillo de muelle de válvula	8	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
26	113 109 651 A	Chaveta de válvula	16	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
(27)	021 198 541	1 juego de cojinetes del árbol de levas Ø ext. 27,5 mm (medida normal)	1	66 CV
27	111 198 541	1 juego de cojinetes del árbol de levas, 27,5 mm Ø ext., medida normal	X	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
(27)	111 198 542	1 juego de cojinetes del árbol de levas, 28,0 mm Ø ext., medida normal, para cárteres con cojinetes del árbol de levas ensanchados	X	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240
(27)	111 198 543	1 juego de cojinetes del árbol de levas, 27,5 mm Ø ext., submedida 0,25 mm	X	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV:M240



Bomba de aceite
Re lleno de aceite



GRUPO 1**MOTOR**

Dibujo Repuesto

Designación

Cant.

Tipo y modelo

BOMBA DE ACEITE, RELLENO DE ACEITE



1	021 115 107 A	Caja de la bomba de aceite	1	66 CV
(2)	311 115 107 A	Caja de la bomba de aceite hasta mot. n° B 0 286 760	1	47 CV; 44 CV: M 240
(2)	111 115 107 A	Caja de la bomba de aceite desde mot. n° B 0 286 761 hasta mot. n° AD 0 163 502	1 1	47 CV; 44 CV: M 240 50 CV; 46 CV: M 240
2	111 115 107 B	Caja de la bomba de aceite desde mot. n° AD 0 163 503	1 1	44 CV 50 CV; 46 CV: M 240
3	111 115 111 B	Junta para caja de bomba de aceite	1	
4	021 115 115 A	Arbol de mando	1	66 CV
(5)	311 115 115	Arbol de mando para bomba de aceite hasta mot. n° B 0 286 760	1	47 CV; 44 CV: M 240
(5)	111 115 115 B	Arbol de mando para bomba de aceite desde mot. n° B 0 286 761 hasta mot. n° AD 0 163 502	1 1	47 CV; 44 CV: M 240 50 CV; 46 CV: M 240
5	111 115 115 C	Arbol de mando para bomba de aceite desde mot. n° AD 0 163 503	1 1	44 CV 50 CV; 46 CV: M 240
6	021 115 123	Rueda dentada de la bomba de aceite	1	66 CV
(7)	311 115 123 A	Rueda dentada de la bomba de aceite hasta mot. n° AD 0 163 502	1 1	44 CV 50 CV; 46 CV: M 240
7	111 115 123 B	Rueda dentada de la bomba de aceite desde mot. n° AD 0 163 503	1 1	44 CV 50 CV; 46 CV: M 240
8	111 115 131 B	Junta para tapa de bomba de aceite	1	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
9	*021 115 133	Anillo de junta para tapa de bomba de aceite	1	66 CV
10	021 115 139 A	Tapa para bomba de aceite	1	66 CV
11	N 12 226 2	Arandela de muelle B 6	4	66 CV
12	113 101 175	Tuerca exagonal M 6, autofrenante	4	66 CV
13	311 115 141 C	Tapa para bomba de aceite	1	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
14	111 115 161	Tuerca obturadora M 8, para tapa de bomba de aceite	4	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
15	021 115 167	Casquilla de centrado p. tapa de bomba de aceite	1	66 CV
16	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	4	66 CV
17	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	4	66 CV
(18)	021 115 175	Colador de aceite	1	66 CV
(18)	311 115 175 A	Colador de aceite hasta mot. n° B 0 286 760	1	47 CV; 44 CV: M 240
18	111 115 175 B	Colador de aceite desde mot. n° B 0 286 761	1 1	44-, 50 CV; 46 CV: M 240 47 CV; 44 CV: M 240
(19)	021 115 181	Tapa del colador de aceite	1	66 CV
19	113 115 181 A	Tapa del colador de aceite	1	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240



kleinbus.cl

(20)	*021 115 189	Junta para tapa del colador de aceite	2	66 CV
20	113 115 189 A	Junta 1,0 mm.	2	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M240
(21)	*N 13 805 1	Anillo de junta C 12 x 18	1	66 CV
21	N 13 804 2	Anillo de junta A 6 x 10	6	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M240
(22)	021 115 193 B	Tuerca de cierre M 8	1	66 CV
22	N 11 062 3	Tuerca de sombrerete M 6	6	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M240
23	113 115 193	Tapón de evacuación de aceite	1	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M240
24	N 13 815 2	Anillo de junta C 14 x 20 para tapón de evacuación de aceite	1	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M240
25	021 115 303 B	Tubo de relleno de aceite	1	66 CV
26	N 14 532 2	Espárrago AM 8 A x 32	1	66 CV
27	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	2	66 CV
28	N 11 118 7	Tuerca exagonal BM 8	2	66 CV
29	021 115 311	Tapa para boca de relleno de aceite	1	66 CV
30	021 115 315 B	Junta para tubo de relleno de aceite	1	66 CV
31	021 115 317	Boca de relleno de aceite	1	66 CV
32	021 115 351	Filtro de aceite	1	66 CV
33	021 115 353 A	Brida intermedia para filtro de aceite	1	66 CV
34	*021 115 359 A	Junta para brida intermedia	1	66 CV
35	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	2	
36	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	2	
37	311 115 411	Pistón para válvula de sobrepresión de aceite hasta mot. nº B 0 286 760	1	66 CV 47 CV; 44 CV: M 240
(37)	311 115 411 A	Pistón (sobremida) p. válv. de sobrepresión de aceite X hasta mot. nº B 0 286 760	1	66 CV 47 CV; 44 CV: M 240
38	113 115 411	Pistón p. válvula reguladora de presión de aceite y válvula sobrepresión de aceite, desde mot. nº B 0 286 761	2	44-, 50 CV; 46 CV: M 240 47 CV; 44 CV: M 240
(38)	113 115 411 B	Pistón (sobremida) p. válvula reguladora de presión de aceite y válv. sobrepresión de aceite desde mot. nº B 0 286 761	X	44-, 50 CV; 46 CV: M 240 47 CV; 44 CV: M 240
39	021 115 411	Pistón p. válvula reguladora de presión de aceite	1	66 CV
40	113 115 421	Muelle para válvula de sobrepresión de aceite hasta mot. nº B 0 286 760	1	47 CV; 44 CV: M 240
(40)	021 115 421 A	Muelle p. válvula reguladora de presión de aceite	1	66 CV
41	021 115 421 B	Muelle p. válvula reguladora de presión de aceite	1	66 CV
42	111 115 421 A	Muelle para válvula de sobrepresión de aceite desde mot. nº B 0 286 761	1	44-, 50 CV; 46 CV: M 240 47 CV; 44 CV: M 240
43	111 115 425 A	Muelle para válv. reguladora de presión de aceite desde mot. nº B 0 286 761	1	44-, 50 CV; 46 CV: M 240 47 CV; 44 CV: M 240
(44)	021 115 431	Tapón roscado M 22 x 1,5, para válvula de sobrepresión de aceite	1	66 CV
44	111 115 431 C	Tornillo obturador M 18 x 1,5, p. válvula reguladora de presión de aceite y válv. sobrepresión de aceite	2	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M240


(45)	*N 13 829 2	Anillo de junta C 22 x 29	1	66 CV
45	N 13 817 1	Anillo de junta C 18 x 22	2	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
46	*N 13 845 1	Anillo de junta C 16 x 22	1	66 CV
47	021 115 431 A	Tapón roscado M 16 x 1,5, p. válvula reguladora de presión de aceite	1	66 CV
48	021 115 451 A	Respiradero de aceite	1	66 CV
(49)	113 115 451 B	Boca de relleno de aceite y respiradero	1	50 CV: M 156
49	113 115 451 D	Boca de relleno de aceite y respiradero	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
-	113 115 349	Brida ciega para boca de relleno de aceite	1	47 CV; 44 CV: M 240
-	311 115 315 A	Junta para brida ciega (véase Boletín Servicio Repuestos VW 1/12-71)	1	47 CV; 44 CV: M 240
50	113 115 475	Anillo de junta para boca de relleno de aceite	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
51	111 115 485	Tapa para boca de relleno de aceite	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
52	111 115 487	Junta 37 x 58, para tapa	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
53	*021 115 487	Junta para respiradero de aceite	1	66 CV
54	021 115 489	Arco tensor para respiradero de aceite	1	66 CV
55	111 115 491	Boquilla obturadora para respiradero de aceite	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
56	113 115 495	Tornillo hueco para boca de relleno de aceite	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
57	311 115 541	Válvula de goma para respiradero de aceite	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
58	021 115 611 E	Varilla indicadora de aceite	1	66 CV
(59)	113 115 611	Varilla del nivel de aceite hasta ch. nº 211 2300 000	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
59	211 115 611 A	Varilla del nivel de aceite desde ch. nº 212 2000 001	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
60	113 115 631	Guía para varilla del nivel de aceite	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240



GRUPO 1

MOTOR


Dibujo Repuesto		Designación	Cant.	Grupo y modelo
RADIADOR DE ACEITE				
1	021 117 021 B	Radiador de aceite	1	66 CV
(2)	111 117 021 E	Radiador de aceite	1	47 CV; 44 CV: M 240
		(véase Boletín de Servicio de Repuestos 1/13 69)		
2	113 117 021	Radiador de aceite	1	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
3	*021 117 151	Anillo de junta para radiador de aceite	2	66 CV
(3)	111 117 151	Anillo de junta para radiador de aceite hasta mot. nº B 0 286 760	2	47 CV; 44 CV: M 240
3	021 117 151	Anillo de junta para radiador de aceite desde mot. B 0 286 761	4	
-	111 198 029	Juego de anillos de junta para radiador de aceite (véase Boletín Servicio Repuestos VW 1/12-71)	1	47 CV; 44 CV: M 240
4	N 11 524 4	Arandela A 6,4	3	
5	N 12 226 2	Arandela de muelle B 6	3	
6	N 11 006 2	Tuerca exagonal M 6	3	
7	021 117 171 A	Abrazadera para radiador de aceite	1	66 CV
8	021 117 181	Soporte para radiador de aceite	1	66 CV
9	N 12 227 3	Arandela de muelle A 6	2	66 CV
10	N 10 715 2	Tornillo cilíndrico p. chapa AM 6 x 15	2	66 CV
11	N 11 525 2	Arandela A 8,4	1	66 CV
12	N 12 228 2	Arandela de muelle B 8	1	66 CV
13	N 10 240 4	Tornillo exagonal M 8 x 20	1	66 CV
14	113 117 301	Brida intermedia para radiador de aceite	1	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
15	N 14 553 1	Espárrago AM 6 A x 85	2	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
16	N 14 539 1	Espárrago AM 6 A x 56	1	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
17	N 14 443 4	Espárrago AM 8 A x 38	2	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
18	113 117 321	Marco de estanqueizado al radiador de aceite	1	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
19	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	6	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
20	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	6	44-, 50 CV; 46 CV: M 240



GRUPO 1**MOTOR**

Dibujo	Repuesto	Designación	Cant.	Grupo y modelo
REFRIGERACION POR AIRE				
(1)	113 119 025 J	Caja del ventilador	1	47 CV; 44 CV: M 240
(1)	113 119 025 M	Caja del ventilador	1	44-, 50 CV: 46 CV: M 240
(1)	113 119 025 L	Caja del ventilador	1	50 CV: M 26/M 157
		hasta ch. n° 211 2300 000		
1	113 119 025 Q	Caja del ventilador	1	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
		desde ch. n° 212 2000 001		
2	N 11 652 1	Arandela 7	2	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
3	N 10 212 3	Tuerca exagonal M 6 x 12	2	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
4	021 119 031 C	Ventilador con polea y cubo	1	66 CV
(5)	131 119 031	Ventilador	1	47 CV; 44 CV: M 240
5	113 119 031 B	Ventilador	1	44-, 50 CV: 46 CV: M 240
6	021 119 119	Cubo del ventilador	1	66 CV
7	021 119 121	Arandela espaciadora para cubo del ventilador	1	66 CV
(8)	111 119 123 A	Cubo del ventilador con arandela de arrastre	1	47 CV; 44 CV: M 240
		hasta mot. n° B 0 137 105		
8	211 119 123	Cubo del ventilador	1	44-, 50 CV: 46 CV: M 240
		desde mot. n° B 0 137 106	1	47 CV; 44 CV: M 240
9	*021 119 125 A	Junta del ventilador	1	66 CV
10	N 14 326 1	Tornillo exagonal M 8 x 30, autofrenante	1	66 CV
11	021 119 127	Tornillo cilíndrico M 8 x 39	3	66 CV
12	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	3	66 CV
13	N 11 558 1	Arandela 8,4	3	66 CV
14	021 119 131	Arandela para tornillo de fijación	1	66 CV
15	111 119 131	Arandela de arrastre	2	44-, 50 CV: 46 CV: M 240
		desde mot. n° B 0 137 106	2	47 CV; 44 CV: M 240
16	111 903 131 A	Arandela espaciadora 0,5 mm	6	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
17	111 119 135	Arandela de muelle	1	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
18	111 119 141 A	Tuerca especial para ventilador	1	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
(19)	131 119 259	Tapa int. del ventilador,	1	47 CV; 44 CV: M 240
		hasta mot. n° B 0 137 105		
19	211 119 259	Tapa int. del ventilador,	1	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
		desde mot. n° B 0 137 106	1	47 CV; 44 CV: M 240
(20)	131 119 261	Tapa ext. del ventilador,	1	47 CV; 44 CV: M 240
		hasta mot. n° B 0 137 105		
20	211 119 261	Tapa ext. del ventilador,	1	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
		desde mot. n° B 0 137 106	1	47 CV; 44 CV: M 240
21	131 119 271	Brida de refuerzo para tapa del ventilador	1	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
22	N 10 210 7	Tornillo exagonal M 6 x 10	4	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
23	N 12 226 2	Arandela de muelle B 6	4	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
24	021 119 149	Casquete para ventilador	1	66 CV
25	211 119 217	Tapón obturador	1	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
		desde ch. n° 212 2000 001		

26	021 119 199 E	Caja del ventilador	1	66 CV
27	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	4	66 CV
28	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	4	66 CV
29	021 119 207	Rejilla protectora para caja del ventilador	1	66 CV
30	N 14 532 2	Espárrago AM 8 A x 32	1	66 CV
31	021 119 221	Tapón para caja del ventilador	1	66 CV
32	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	3	66 CV
33	N 10 244 7	Tornillo exagonal M 8 x 30	3	66 CV
34	N 12 226 2	Arandela de muelle B 6	8	66 CV
35	N 10 719 1	Tornillo cilíndrico AM 6 x 20	8	66 CV
36	021 119 233 A	Tapa para orificio de control	1	66 CV
37	021 119 245	Fuelle inf. para varilla indicadora de aceite	1	66 CV
38	021 119 249	Escala para ajuste del encendido	1	66 CV
39	N 10 216 8	Tornillo exagonal M 6 x 18	3	66 CV
40	N 11 695 2	Arandela B 6,1	3	66 CV
41	021 119 263 A	Válvula de bloqueo izq. para retorno de aire	1	66 CV
42	021 119 264 A	Válvula de bloqueo der. para retorno de aire	1	66 CV
43	021 119 270	Eje, 62,5 mm largo, para válvula de bloqueo (para válvula de bloqueo izq. acortar a 56 mm)	2	66 CV
44	021 119 281 D	Chapa de cubierta para dínamo	1	66 CV
45	021 119 295	Tapa para chapa de cubierta	1	66 CV
46	N 12 226 2	Arandela de muelle B 6	1	66 CV
47	N 10 346 2	Tornillo exagonal BM 6 x 30	1	66 CV
48	N 11-652 1	Arandela 7	1	66 CV
49	N 10 714 3	Tornillo cilíndrico AM 6 x 12	1	66 CV
50	113 119 791	Soporte p. funda de cable mandó caja del ventilador	1	47 CV; 44 CV: M 240
51	N 13 904 1	Tornillo redondo para chapa BZ 2,9 x 6,5	1	47 CV; 44 CV: M 240



GRUPO 1**MOTOR**

Dibujo Repuesto

Designación

Cant. Grupo y modelo

CHAPA DE CUBIERTA**CONDUCCION DE AIRE CALIENTE PARA CILINDROS**


1	021 119 299 D	Chapa izq. de recubrimiento de cilindro	1	66 CV
2	N 12 530 1	Pasador de aletas 3 x 15	2	66 CV
3	021 119 300 A	Chapa der. de recubrimiento de cilindro	1	66 CV
4	N 11 652 1	Arandela 7	4	66 CV
5	N 10 714 3	Tornillo cilíndrico AM 6 x 12	4	66 CV
(6)	211 119 303 B	Chapa izq. de recubrimiento de cilindro	1	47 CV; 44 CV: M 240
(6)	113 119 303 H	Chapa izq. de recubrimiento de cilindro hasta ch. nº 211 2300 000	1	44-,50 CV; 46 CV: M 240
6	211 119 303 C	Chapa izq. de recubrimiento de cilindro desde ch. nº 212 2000 001	1	44-,50 CV; 46 CV: M 240
(6)	113 119 304 G	Chapa der. de recubrimiento de cilindro	1	47 CV; 44 CV: M 240
(6)	113 119 304 H	Chapa der. de recubrimiento de cilindro hasta ch. nº 211 2300 000	1	44-,50 CV; 46 CV: M 240
(6)	211 119 304 C	Chapa der. de recubrimiento de cilindro desde ch. nº 212 2000 001	1	44-,50 CV; 46 CV: M 240
7	N 11 652 1	Arandela 7	12	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
8	N 10 710 1	Tornillo cilíndrico AM 6 x 10	12	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(10)	021 119 317	Chapa conductora de aire izq.	1	66 CV
9	311 119 317	Chapa conductora de aire, izq. y der.	2	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
10	021 119 318	Chapa conductora de aire der.	1	66 CV
11	N 11 652 1	Arandela 7	4	66 CV
12	N 10 710 1	Tornillo cilíndrico AM 6 x 10	4	66 CV
13	N 11 523 3	Arandela A 5,3	2	66 CV
14	N 10 704 2	Tornillo cilíndrico AM 5 x 10	2	66 CV
15	021 119 329	Junta para radiador de aceite	1	66 CV
16	021 119 337	Boquilla p. chapa der. de recubrimiento de cilindro	1	66 CV
17	113 119 350	Conducción de aire caliente, parte inf. del. der.	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(18)	211 119 351	Conducción de aire caliente, parte inf. izq. hasta ch. nº 211 2300 000	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
18	211 119 351 C	Conducción de aire caliente, parte inf. izq. desde ch. nº 212 2000 001	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
19	113 119 352 C	Conducción de aire caliente, parte inf. tras.der.	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
20	021 119 355 B	Conducción de aire caliente, parte inf. izq.	1	66 CV
21	021 119 356 C	Conducción de aire caliente, parte inf. der.	1	66 CV
22	N 11 652 1	Arandela 7	8	66 CV
23	N 10 714 3	Tornillo cilíndrico AM 6 x 12	5	66 CV
24	N 10 715 2	Tornillo cilíndrico AM 6 x 15	2	66 CV
25	N 10 710 1	Tornillo cilíndrico AM 6 x 10	2	66 CV
(26)	131 119 357	Chapa conductora de aire, tras. izq. hasta ch. nº 211 2300 000	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240

26	113 119 357 E	Chapa conductora de aire, tras. izq. desde ch. n° 212 2000 001	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
27	021 119 358	Conducción de aire caliente, tras. a la der.	1	66 CV
28	N 11 652 1	Arandela 7	3	66 CV
29	N 10 714 3	Tornillo cilíndrico AM 6 x 12	3	66 CV
(26)	113 119 358 B	Chapa conductora de aire, tras. der. hasta ch. n° 211 2300 000	1	44-,47-,50CV; 44-,46CV: M240
(26)	113 119 358 A	Chapa conductora de aire, tras. der. desde ch. n° 212 2000 001	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(26)	211 119 358 A	Chapa conductora de aire, tras. der.	1	M 156
30	N 11 652 1	Arandela 7	8	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
31	N 10 710 1	Tornillo cilíndrico AM 6 x 10	8	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
32	021 119 361 B	Conducción de aire caliente, del al la izq.	1	66 CV
33	021 119 362 C	Conducción de aire caliente, del al la der.	1	66 CV
34	N 11 652 1	Arandela 7	4	66 CV
35	N 10 714 3	Tornillo cilíndrico AM 6 x 12	4	66 CV
36	021 119 367	Conducción de aire caliente, tras. a la izq.	1	66 CV
37	N 11 652 1	Arandela 7	4	66 CV
38	N 10 714 3	Tornillo cilíndrico AM 6 x 12	4	66 CV
39	021 119 553	Boquilla p. chapa izq. de recubrimiento de cilindro	1	66 CV
40	021 119 627 B	Boquilla para chapa izq. de recubrimiento de cilindro y tubuladura de aspiración	1	66 CV
41	021 119 957	Guardapolvos para interruptor de presión de aceite	1	66 CV



kleinbus.cl

Chapa de cubierta del. y tras. de motor
Chapa conductora para precalentamiento
del aire aspirado



CHAPA DE CUBIERTA DEL. Y TRAS. DE MOTOR

CHAPA CONDUCTORA PARA PRECALENTAMIENTO DEL AIRE ASPIRADO

1	113 119 419	Caja de salida de aire para radiador de aceite	1	44-, 50 CV; 46 CV. M 240
2	N 10 210 7	Tuerca exagonal M 6 x 10 K	1	44-, 50 CV, 46 CV. M 240
3	N 11 524 4	Arandela A 6,4	1	44-, 50 CV; 46 CV. M 240
4	113 119 431	Cubierta de salida de aire para radiador de aceite	1	44-, 50 CV; 46 CV. M 240
5	N 11 006 2	Tuerca exagonal M 6	1	44-, 50 CV; 46 CV. M 240
6	N 10 212 3	Tornillo exagonal M 6 x 12	1	44-, 50 CV; 46 CV. M 240
7	N 11 525 5	Arandela A 6,4	1	44-, 50 CV; 46 CV. M 240
(8)	211 119 505	Soporte izq. para chapa de cubierta tras. de motor desde ch. n° 212 2000 001	1	50 CV; 46 CV. M 240
8	211 119 506	Soporte der. para chapa de cubierta tras. de motor desde ch. n° 212 2000 001	1	50 CV; 46 CV. M 240
(9)	211 119 515	Chapa de cubierta del. motor hasta ch. n° 211 2300 000	1	44-, 50 CV, 46 CV. M 240
9	211 119 513 B	Chapa de cubierta del motor desde ch. n° 212 2000 001	1	44-, 50 CV; 46 CV. M 240
10	021 119 513 F	Chapa de cubierta del de motor	1	66 CV
11	N 11 652 1	Arandela 7	2	66 CV
12	N 10 714 3	Tornillo cilíndrico AM 6 x 12	2	66 CV
-	113 119 519	Banda obturadora para chapa de cubierta del. de mot.	1	44-, 50 CV; 46 CV. M 240
13	021 119 522 D	Chapa de cubierta tras. der. de motor	1	66 CV
14	021 119 527 C	Chapa de cubierta tras. izq. de motor	1	66 CV
15	021 119 531	Chapa de cubierta tras. central de motor	1	66 CV
16	021 119 227 B	Chapa deflectora para silenciador	1	66 CV
17	N 11 652 1	Arandela 7	7	66 CV
18	N 10 714 3	Tornillo cilíndrico AM 6 x 12	7	66 CV
19	021 119 543 A	Junta de perfil, 650 mm para chapa de cubierta tras. de motor	2	66 CV
20	411 813 215 A	Perfil protector para chapas de cubierta de motor	1	66 CV
21	113 119 543	Junta perfilada p. chapa de cubierta del. de motor	1	44-, 50 CV; 46 CV. M 240
(10)	211 119 517 D	Chapa de cubierta del. de motor hasta mot. n° B 0 520 000	1	47 CV; 44 CV. M 240
22	N 20 004 1	Tapón de goma A 16,5	1	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV. M 240
23	N 11 652 1	Arandela 7	2	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV. M 240
24	N 10 710 1	Tornillo cilíndrico AM 6 x 10	2	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV. M 240
(25)	113 119 523 M	Chapa de cubierta tras. de motor hasta ch. n° 211 2300 000	1	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV. M 240
25	211 119 523 S	Chapa de cubierta tras. de motor desde ch. n° 212 2000 001	1	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV. M 240


26	N 11 652 1	Arandela 7	5	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
27	N 10 710 1	Tornillo cilíndrico AM 6 x 10	5	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
(28)	113 119 533 H	Chapa de cubierta debajo de la polea hasta ch. n° 211 2300 000	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
28	113 119 533 K	Chapa de cubierta debajo de la polea desde ch. n° 212 2000 001	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
29	N 11 652 1	Arandela 7	2	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
30	N 10 710 1	Tornillo cilíndrico AM 6 x 10	2	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
31	113 119 551 B	Chapa de cubierta para polea	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
32	N 11 652 1	Arandela 7	2	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
33	N 10 710 1	Tornillo cilíndrico AM 6 x 10	2	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
34	113 119 585 A	Boquilla para tubo flexible de unión de la toma de aire caliente	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
35	211 119 577	Chapa protectora p. tubería de precalentamiento izq. 1		44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
(35)	211 119 578	Chapa protectora p. tubería de precalentamiento der. 1		44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
36	N 11 652 1	Arandela 7	6	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
37	N 10 710 1	Tornillo cilíndrico AM 6 x 10	6	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
-	113 119 581	Tapón de goma 38, p. chapa de cubierta de motor	X	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
-	113 119 583	Tuerca de jaula M 6, para chapa recub. cilindro	2	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
38	113 119 585 A	Boquilla de goma p. tubo flexible de calefacción	2	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
39	*113 119 597	Semianillo junta tras. para tubería de precalentamiento	2	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
40	*113 119 599	Semianillo de junta del. para tubería de precalentamiento	2	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
41	141 971 907	Boquilla para chapa de cubierta del. de motor	2	66 CV
42	021 119 621	Tubuladura de aspiración para precalentamiento del aire aspirado	1	66 CV
43	021 119 629 B	Chapa conductora para precalentamiento del aire aspirado	1	66 CV
44	N 11 652 1	Arandela 7	2	66 CV
45	N 10 714 3	Tornillo cilíndrico AM 6 x 12	2	66 CV
46	021 119 657	Junta sup. para chapa conductora	1	66 CV
-	*211 119 805 A	Junta p. compartimiento del motor	1	M 10
47	021 119 953	Boquilla para tubuladura de relleno de aceite	1	66 CV



GRUPO 1

MOTOR

Reguladora de aire de refrigeración



GRUPO 1**MOTOR**

Dibujo Répuesto


Designación

Cant.

Tipo y modelo



REGULADORA DE AIRE DE REFRIGERACION

1	113 119 151 B	Soporte para termostato	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
2	N 14 532 2	Espárrago AM 8 A x 32, para soporte	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
(2)	N 14 561 2	Espárrago CM 10 A/M 8 x 30, para soporte	X	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
3	N 11 654 2	Arandela 9,5	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
4	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
5	022 119 155	Soporte para termostato (quitar la chapa protectora)	1	66 CV
6	N 12 226 2	Arandela de muelle B 6	2	66 CV
7	N 11 006 2	Tuerca exagonal M 6	2	66 CV
8	021 119 159	Termostato	1	66 CV
9	111 119 159 A	Termostato	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
10	021 119 175	Arandela para termostato	1	66 CV
11	N 11 654 2	Arandela 9,5	1	
12	N 10 238 7	Tornillo exagonal M 8 x 15	1	
13	211 119 163 A	Varilla de unión	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
14	021 119 187	Pieza de soporte p. eje de mariposa de gases	2	66 CV
15	113 119 209 A	Regulador de aire de refrigeración, izq.	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
(16)	113 119 210 B	Regulador de aire de refrigeración, der.	1	47 CV; 44 CV: M 240
16	113 119 210 A	Regulador de aire de refrigeración, der.	1	44-, 50 CV : 46 CV: M 240
(16)	113 119 210	Regulador de aire de refrigeración, der.	1	50 CV: M 10, M 156
17	N 20 022 3	Tapón de goma A 8 x 1	2	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
18	N 11 652 1	Arandela 7	8	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
19	N 10 714 4	Tornillo cilíndrico AM 6 x 12	8	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
20	N 11 522 2	Arandela A 4,3	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
21	113 119 249	Arandela almenada de apriete p. tornillo de cierre	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
22	113 119 279	Muelle de retroceso para varilla de unión	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
23	113 119 289	Varilla de unión para regulador de aire de refrigeración	1	47 CV; 44 CV: M 240
24	113 119 289 B	Varilla de unión para regulador de aire de refrigeración	1	44-, 50 CV; 46 CV: M 240



25	N 11 557 2	Arandela 6,4 hasta mot. n° B 0 520 000	8	47 CV; 44 CV: M 240
26	N 23 623 1	Arandela de seguridad 5 hasta mot. n° B 0 520 000	2	47 CV; 44 CV: M 240
27	211 259 283	Muelle de seguridad para varilla de unión hasta mot. n° B 0 520 000	4	47 CV; 44 CV: M 240
28	113 119 411 A	Varilla reguladora desde mot. n° AD 0 000 001	2	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
29	N 11 557 2	Arandela 6,4 desde mot. n° AD 0 000 001	4	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
30	N 23 623 1	Arandela de seguridad 5		44-, 50 CV; 46 CV: M 240
31	021 119 309	Mariposa de gases izq.	1	66 CV
32	021 119 711	Mariposa de gases der. con tubo	1	66 CV
33	N 20 022 3	Tapón A 8 x 1	1	66 CV
34	N 10 201 2	Tornillo exagonal M 4 x 8	1	66 CV
35	N 11 522 2	Arandela A 4,3	1	66 CV
36	021 119 725	Tuerca cuadrada M 4	1	66 CV
37	021 119 729 A	Muelle de sujeción p. eje de mariposa de gases	2	66 CV
38	N 12 226 2	Arandela de muelle B 6	2	66 CV
39	N 10 710 1	Tornillo cilíndrico AM 6 x 10	2	66 CV
40	021 119 745	Brida para mariposa de gases	1	66 CV
41	021 119 751	Cable p. regulación del aire de refrigeración	1	66 CV
42	021 119 765	Tuerca de racor M 7 x 0,75	1	66 CV
43	021 119 767	Rodillo p. cable regulador del aire de refrigeración	1	66 CV
44	271 821 767	Tornillo exagonal M 6	1	66 CV
45	021 119 955	Arandela obturadora para cable regulador del aire de refrigeración	1	66 CV





GRUPO 1

MOTOR

Dibujo Repuesto

Designación

Cant.

Tipo y modelo

BOMBA DE GASOLINA

(1)	021 127 025 A	Bomba de gasolina	1	66 CV
1	113 127 025 C	Bomba de gasolina	1	44-,47-,50CV; 44-,46CV:M240
2	113 127 111 A	Placa de cierre para bomba de gasolina 211 127 025/A	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
3	*113 127 113	Junta para placa de cierre para bomba de gasolina 211 127 025/A	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
4	N 10 688 1	Tornillo cilíndrico AM 3 x 8	2	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
5	113 127 117 A	Palanca de mando de la bomba para bombas de gasolina 211 127 025/A	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
6	021 127 117	Palanca de mando de la bomba de gasolina	1	66 CV
7	N 12 434 1	Arandela de seguridad 4 para eje para bomba de gasolina 211 127 025/A	2	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
8	021 127 129	Eje p. palanca de mando de la bomba de gasolina	1	66 CV
9	113 127 129	Eje para palanca de mando de la bomba para bomba de gasolina 211 127 025/A	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
10	021 127 131	Muelle p. palanca de mando de bomba gasolina	1	66 CV
11	113 127 131 A	Muelle para palanca de mando de la bomba para bombas de gasolina 211 127 025/A	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
12	021 127 139	Caja de la bomba de gasolina	1	66 CV
13	021 127 135	Tornillo cilíndrico M 8 x 35	2	66 CV
14	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	2	66 CV
15	113 127 139	Caja de la bomba de gasolina para bomba de gasolina 211 127 025/A	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
16	*021 127 141	Membrana con muelle y manguito	1	66 CV
17	*113 127 141	Membrana con muelle y semianillos de guía para bomba de gasolina 211 127 025/A	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
18	113 127 147	Muelle para membrana para bomba de gasolina 211 127 025/A	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
19	113 127 149 A	Semianillo de guía para bomba de gasolina 211 127 025/A	2	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
20	021 127 171	Cuerpo sup. de la bomba de gasolina	1	66 CV
21	211 127 171 A	Cuerpo de la bomba para bomba de gasolina 211 127 025/A	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
22	N 10 700 1	Tornillo cilíndrico AM 5 x 12	6	
23	N 12 005 1	Arandela de muelle B 5	6	
24	111 127 177	Filtro de gasolina	1	66 CV
25	113 127 177 A	Filtro de gasolina para bomba de gasolina 211 127 025/A	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
26	111 127 179	Tornillo de cierre para filtro de gasolina	1	66 CV
27	*111 127 181	Anillo de junta 15,2 x 18,5 x 1 para tornillo de cierre	1	66 CV

28	*113 127 183	Anillo de junta para tapa para bomba de gasolina 211 127 025/A	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
29	311 127 185	Tapa para cuerpo sup. de bomba de gasolina	1	66 CV
30	N 10 698 1	Tornillo cilíndrico AM 4 x 12	4	66 CV
31	N 12 121 2	Arandela de seguridad A 4,3	4	66 CV
32	113 127 185	Tapa del filtro de gasolina para bomba de gasolina 211 127 025/A	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
33	113 127 187	Tornillo exagonal para tapa para bomba de gasolina 211 127 025/A	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
34	*113 127 189	Anillo de junta 5 x 9,5 x 1 para tornillo exagonal para bomba de gasolina 211 127 025/A	1	44-,47-,50CV;44-,46CV: M240
35	*021 127 201	Membrana de cierre	1	66 CV
36	311 127 209	Muelle de presión para membrana de cierre	1	66 CV
37	*311 127 215	Junta para membrana de cierre	1	66 CV
38	021 127 303 A	Brida intermedia para bomba de gasolina	1	66 CV
39	113 127 303	Brida intermedia para bomba de gasolina	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
40	021 127 307	Empujador para bomba de gasolina	1	66 CV
41	113 127 307	Empujador de bomba de gasolina	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
42	*021 127 311 A	Junta para brida intermedia	2	66 CV
43	*113 127 311	Junta debajo de la brida intermedia	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
44	*113 127 313	Junta debajo de la bomba de gasolina	X	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
45	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	2	
46	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	2	
47	N 20 355 1	Tubo flexible 5 x 2,5 de la bomba de gasolina al carburador (325 mm)	*	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
(48)	113 127 521 A	Tubería de la bomba de gasolina 211 127 025	1	47 CV; 44 CV: M 240
48	113 127 521 G	Tubería de la bomba de gasolina	1	44-,50 CV;46CV: M 240
49	111 127 531 A	Casquillo de racor 6 x 1 p. bomba 211 127 025	1	47 CV; 44 CV: M 240
50	111 127 541 A	Racor para tubería de gasolina, 6 mm Ø para bomba de gasolina 211 127 025	1	47 CV; 44 CV: M 240
51	311 971 913	Boquilla de goma p. tubería de gasolina, 6 mm Ø	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
52	311 127 525	Soporte para tubería de gasolina	X	47 CV; 44 CV: M 240
53		Tubo flex., 20-mm confeccionarlo del nº N 20 355 1	X	47 CV; 44 CV: M 240
54	111 127 537 A	Abrazadera para tubo flexible de gasolina	2	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
			6	66 CV
55	341 127 561 A	Tubo en T para tubo flexible de gasolina	1	66 CV
-	021 127 591	Boquilla para tubería de gasolina en la chapa de cubierta del . del motor	1	66 CV
56	N 20 357 1	Tubo flexible de gasolina 7,5 x 2,5 840 mm	*	66 CV
57	N 20 355 1	Tubo flexible de gasolina 5 x 25	*	66 CV
-	111 198 555 A	Juego de reparación para bomba de gasolina	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240



QUADRO SINOPTICO DEL CARBURADOR

Nº	Marcación	CV	desde mot. nº	hasta mot. nº	modelo	reemplazado por
1	30 PICT-1 / 211 129 029 F VW 172	47	B 0 000 001	B 0 019 735		211 129 027 S
2	30 PICT-2 / 211 129 027 S VW 146 - 1	47	B 0 019 736	B 0 286 760		211 129 029 P
3	VW 146 - 2					
4	VW 146 - 3					
5	30 PICT-2 / 113 129 027 H VW 126 - 1	47	B 5 000 001	B 5 116 436	M 157	211 129 031 E
6	VW 126 - 2					
7	VW 126 - 3					
8	30 PICT-2 / 211 129 029 N VW 196 - 1	47	C 0 000 001	C 0 100 000	M 527	211 129 029 P
9	VW 196 - 2					
10	VW 196 - 3/4					
11	VW 196 - 5					
12	30 PICT-2 / 211 129 029 P VW 260 - 1	47	B 0 286 761	B 0 520 000		211 129 029 P
13	30 PICT-3 / 211 129 029 Q VW 236 - 1/2	47	B 5 116 437	B 5 230 000	M 157	211 129 029 Q
14	30 PICT-3 / 211 129 031 E	47	B 5 116 437	B 5 230 000	M 157	211 129 031 E
15	34 PICT-3 / 211 129 031 VW 299 - 1	50	AD 0 000 001	X Julio 1971		211 129 031
16	34 PICT-3 / 211 129 031 D VW 280 - 1	50	AE 0 000 001	AE 0 035 381	M 26/M 157	211 129 031 D
17	34 PICT-3 / 211 129 031 F VW 332 - 1	50	AD 0 000 001	15. Mayo 1971	M 527	211 129 031 F
18	34 PICT-3 / 211 129 031 G VW 327 - 1	50	AE 0 035 382		M 26/M 157	211 129 031 G
19	34 PICT-3 / 211 129 031 H	50	AD 0 000 001		M 623/M 632	Pedido especial
20	31 PICT-3 211 129 029 S	44	AB 0 142 001	15. Mayo 1971	M 252	211 129 029 S

21	34 PICT - 3/211 129 031 J	50	15. Mayo 1971		211 129 031 J
22	34 PDSIT-2/021 129 027 K	66	CA 0 000 001		021 129 027 K
23	34 PDSIT-2/021 129 027 L	66	CB 0 000 001	M 157	021 129 027 L
24	34 PDSIT-3/021 129 028 L	66	CA 0 000 001		021 129 028 K
25	34 PDSIT-3/021 129 028 K	66	CB 0 000 001	M 157	021 129 028 L
26	31 PICT - 3/141 129 031 P	44	15. Mayo 1971	M 252	141 129 031 P



kleinbus.cl

GRUPO 1**MOTOR**

Dib. Rej. No.	Designación	Cant.	Tipo y modelo
CARBURADOR			
(1) 021 129 027 K	Carburador 34 PDSIT - 2 izq.	1	66 CV
(1) 021 129 027 L	Carburador 34 PDSIT - 2 izq.	1	66 CV; M 157
(1) 021 129 028 L	Carburador 34 PDSIT - 2 der.	1	66 CV
(1) 021 129 028 K	Carburador 34 PDSIT - 2 der.	1	66 CV; M 157
(1) 113 129 027 H	Carburador 30 PICT - 2	1	47 CV; M 157, M 527
(1) 211 129 027 S	Carburador 30 PICT-2	1	47 CV; 44 CV; M 240
(1) 211 129 029 P	Carburador 30 PICT-2	1	47 CV; 44 CV; M 240
(1) 211 129 029 Q	Carburador 30 PICT-3	1	47 CV; M 157
(1) 211 129 029 S	Carburador 31 PICT - 3	1	44 CV; M 252
1 211 129 031	Carburador 34 PICT-3	1	50 CV, 46 CV; M 240
(1) 211 129 031 D	Carburador 34 PICT - 3	1	44 CV; M 26/M 157
(1) 211 129 031 G	Carburador 34 PICT-3	1	50 CV; M 26/ M 157
(1) 211 129 031 F	Carburador 34 PICT-3	1	50 CV; M 527
(2) N 13 776 1	Junta 30, para brida de carburador	1	47 CV; 44 CV; M 240
2 *113 129 707 A	Junta 35, para brida de carburador	1	50 CV; 46 CV; M 240
(2) N 13 778 1	Junta 32, para brida de carburador	1	44 CV
3 N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	2	
4 N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	2	
5 113 129 103	Amortiguador de membrana para carburador 18	1	50 CV; M 26/M 157; 66 CV
6 113 129 105	Soporte para amortiguador de membrana para carburador 18	1	50 CV; M 26/M 157
(7) 113 129 107 F	Cuerpo sup. para carburador 1	1	
(7) 113 129 107 G	Cuerpo sup. para carburador 2	1	
(7) 113 129 107 H	Cuerpo sup. para carburador 3	1	
(7) 211 129 107 D	Cuerpo sup. para carburador 4	1	
(7) 113 129 107 N	Cuerpo sup. para carburadores 6, 7, 9 - 12	1	
(7) 211 129 107 E	Cuerpo sup. para carburador 13	1	
7 211 129 107 F	Cuerpo sup. para carburadores 15 - 18	1	
8 113 129 157	Tuerca exagonal para eje del obturador de aire	1	
(9) 113 129 163	Palanca de arrastre para segmento escalonado para carburador 1	1	


9	113 129 163 B	Palanca de arrastre para segmento escalonado para carburadores 2 - 20	1	
-	113 129 171	Tornillo de sujeción para cable de mando para precalentamiento del carburador	1	47 CV; 44 CV: M 240
-	111 129 173 A	Casquillo para tornillo de sujeción	1	47 CV; 44 CV: M 240
-	111 129 147	Arandela	1	47 CV; 44 CV: M 240
-	111 129 179	Tuerca exagonal	1	47 CV; 44 CV: M 240
10	113 129 185	Casquete protector (plástico)	1	
(11)	113 129 191 G	Tapa con muelle y espiral térmica para carburadores 1 - 14, 19, 20	1	
11	113 129 191 J	Tapa con muelle y espiral térmica para carburadores 15 - 18	1	
12	113 129 198	Casquillo espaciador para anillo de sujeción	3	
13	113 129 199 A	Anillo de sujeción	1	
14	311 129 123	Tornillo cilíndrico para anillo de sujeción	3	
-	113 129 200	Tapa para elemento cerámico para carburador 1	1	
15	111 129 201	Válvula de aguja del flotador, 1,5 mm Ø	1	
(16)	*111 129 213 C	Anillo de junta 15 x 12 x 1, p. válv. aguja flotador para carburadores 1 - 4	1	
(16)	*113 129 213	Anillo de junta 15 x 12 x 1,5, p. válv. aguja flotador para carburadores 5 - 14, 20	1	
16	113 129 213 A	Anillo de junta 15 x 12 x 0,5 p. válv. aguja flotador para carburadores 15 - 19	1	
17	*113 129 221	Membrana de vacío	1	
18	113 129 225 A	Muelle para membrana de vacío	1	
19	113 129 227	Tapa para membrana de vacío	1	
20	113 129 229	Tornillo avellanado gota de sebo	3	
(21)	*113 129 281	Junta entre los cuerpos sup. e inf. del carburador para carburador 1	1	
(21)	*113 129 281 B	Junta entre los cuerpos sup. e inf. para carburadores 2, 5, 8	1	
(21)	*113 129 281 C	Junta entre los cuerpos sup. e inf. para carburadores 3, 4, 6, 7, 9 - 12	1	
(21)	*113 129 281 D	Junta entre los cuerpos sup. e inf. para carburador 13	1	
21	113 129 281 F	Junta entre los cuerpos sup. e inf. para carburadores 15 - 18	1	
(21)	113 129 281 E	Junta entre los cuerpos sup. e inf. para carburador 20	1	


22	111 129 347 A	Tornillo exagonal para cuerpo sup. del carburador para carburadores 1 - 14, 20	5
23	N 12 225 1	Arandela de muelle B 5 para carburadores 1 - 14, 20	5
(22)	113 129 289 A	Tornillo cilíndrico con arandela para cuerpo sup. del carburador para carburadores 15 - 19	6
-	211 129 299 B	Cuerpo inf. de carburador para carburadores 3, 4	1
24	111 129 317	Espárrago para fijación del carburador	2
(25)	*113 129 323 B	Tubo de inyección para carburadores 1 - 12, 14, 20	1
25	113 129 323 C	Tubo de inyección para carburadores 15 - 18	1
(25)	211 129 323	Tubo de inyección para carburador 13	1
(26)	113 129 343 C	Palanca de la mariposa de gases 23,5 para carburador 1	1
(26)	113 129 343 D	Palanca de la mariposa de gases para carburadores 5 - 7	1
(26)	113 129 343 E	Palanca de la mariposa de gases para carburadores 2 - 4, 8 - 12	1
(26)	113 129 343 F	Palanca de la mariposa de gases para carburadores 13, 14, 20	1
26	113 129 343 G	Palanca de la mariposa de gases para carburadores 15 - 17	1
27	113 129 343 H	Palanca de la mariposa de gases con tope para carburador 18	1
(28)	113 129 347 B	Tornillo de limitación de marcha lenta para carburador 1	1
28	113 129 347 C	Tornillo de limitación de marcha lenta para carburadores 2 - 4, 8, 9, 12 - 20	1
(28)	113 129 347 D	Tornillo de limitación de marcha lenta para carburadores 5 - 7, 10, 11	1
-	113 129 345	Muelle de presión para tornillo de limitación de marcha lenta para carburadores 1, 5 - 7	1
-	111 129 349	Arandela para carburadores 1 - 7, 12, 13	1
29	113 129 349	Arandela de muelle entre palanca de la mariposa de gases y cuerpo inf. de carburador para carburadores 1 - 4, 8 - 20	1
30	113 129 355 A	Arandela de seguridad para tuerca exagonal	1
31	111 129 157	Tuerca exagonal p.eje de la mariposa de gases	2

(32)	113 129 357 A	Palanca de arrastre para bomba para carburador 1	1
(32)	113 129 357 B	Palanca de arrastre para bomba para carburadores 2 - 14	1
32	113 129 357 C	Palanca de arrastre para bomba para carburadores 15 - 18,20	1
(33)	111 129 391 A	Flotador para carburador 1	1
33	113 129 391	Flotador para carburadores 2 - 20	1
34	113 129 397	Sujetador para eje del flotador para carburadores 2 - 20	1
(35)	*113 129 399	Eje para flotador para carburador 1	1
35	*113 129 399 A	Eje para flotador para carburadores 2 - 20	1
(36)	111 129 401 A	Portasurtidor de alimentación para carburador 1	1
36	341 129 401	Portasurtidor de alimentación para carburadores 2 - 20	1
(37)	111 129 405 D	Surtidor de alimentación 120 para carburador 1	1
(37)	341 129 405 D	Surtidor de alimentación x 116 para carburadores 5 - 12	1
(37)	341 129 405 E	Surtidor de alimentación x 120 para carburadores 2 - 4	1
(37)	113 129 405	Surtidor de alimentación x 112,5 para carburador 13	1
(37)	021 129 405	Surtidor de alimentación x 140 para carburador 15	1
37	341 129 405	Surtidor de alimentación x 125 para carburadores 16 - 18	1
(37)	341 129 405 B	Surtidor de alimentación x 130 para carburador 20	1
(38)	*111 129 409	Anillo de junta 14,8 x 11 x 1,2, p. portasurtidor de alimentación p. carburador 1	1
38	*311 129 409	Anillo de junta 10 x 13,5 x 1,0, p. portasurtidor de alimentación p. carburadores 2 - 20	1
(39)	113 129 412	Válvula de desconexión de circulación de aire para carburador 13	1
39	113 129 412 A	Válvula de desconexión de circulación de aire para carburadores 14 - 19	1
40	111 129 413 B	Válvula de desconexión de marcha lenta g 55 para carburadores 1 - 12	1
-	113 129 414	Válv. desc. 1,8 p. mezcla de circuito de aire para carburador 13	1

(41)	113 129 415	Surtidor de marcha lenta 65 para carburadores 13, 14	1
41	113 129 415 C	Surtidor de marcha lenta 60 para carburadores 15, 17, 20	1
(41)	113 129 415 E	Surtidor de marcha lenta 57,5 para carburadores 16, 18	1
42	311 129 415 B	Tobera de gasolina adicional 42,5 para carburadores 15 - 19	1
(42)	111 129 415 B	Tobera de gasolina adicional 50 para carburador 20	1
43	113 129 419	Tornillo de cierre para tobera de gasolina adicional para carburadores 15 - 19	1
(44)	*111 129 427 B	Tornillo de riqueza de marcha lenta para carburador 1	1
(44)	113 129 427 C	Tornillo de riqueza de marcha lenta para carburadores 2 - 4	1
(44)	*113 129 427	Tornillo de riqueza de marcha lenta "A" para carburadores 5, 6, 8, 9	1
44	*113 129 427 D	Tornillo de riqueza de marcha lenta para carburadores 7, 10 - 12	1
(45)	*113 129 427 F	Tornillo de riqueza de marcha lenta para carburadores 13, 14	1
45	113 129 427 G	Tornillo de riqueza de marcha lenta para carburadores 15 - 18	1
(45)	113 129 427 H	Tornillo de riqueza de marcha lenta para carburador 20	1
46	*113 129 428	Tapón para tornillo de riqueza de marcha lenta para carburadores 13 - 20	1
(47)	111 129 429 B	Muelle de presión para tornillo de riqueza de marcha lenta p. carburador 1	1
47	113 129 429	Muelle de presión para tornillo de riqueza de marcha lenta para carburadores 2 - 12	1
48	*113 129 430	Anillo para tornillo de riqueza de marcha lenta para carburadores 13 - 20	1
49	*113 129 430 A	Anillo p. tornillo regulador de circulación de aire para carburadores 13 - 20	1
(50)	113 129 432	Tornillo regulador de circulación de aire para carburadores 13, 14	1
50	113 129 432 A	Tornillo regulador de circulación de aire para carburadores 15 - 18, 20	1
(51)	113 129 435 H	Boquilla de automaticidad 135 - z para carburadores 1 - 4	1
(51)	113 129 435 F	Boquilla de automaticidad 125 - z para carburadores 5 - 12	1
(51)	113 129 435 J	Boquilla de automaticidad 140 - z para carburador 13	1

(51)	113 129 435 P	Boquilla de automaticidad 120 - z para carburador 14, 15	1	
51	113 129 435 L	Boquilla de automaticidad 60 - z para carburadores 16 - 18	1	
(51)	181 129 435 A	Boquilla de automaticidad 110 - z para carburador 20	1	
52	*113 129 451 A	Membrana para bomba	1	
(53)	113 129 467 B	Muelle para membrana para carburador 1	1	
53	113 129 467 C	Muelle para membrana para carburadores 2 - 20	1	
(54)	113 129 470 A	Tapa con palanca y eje para bomba para carburador 1	1	
(54)	113 129 470 B	Tapa con palanca y eje para bomba para carburadores 2 - 14	1	
54	113 129 470 C	Tapa con palanca y eje para bomba para carburadores 15 - 18, 20	1	
55	111 129 473	Tornillo avellanado gota de sebo para tapa	4	
(56)	113 129 481 D	Varilla de unión para carburador 1	1	
(56)	113 129 481 F	Varilla de unión para carburadores 2 - 11	1	
56	113 129 481 G	Varilla de unión para carburadores 15 - 18	1	
(56)	113 129 481 H	Varilla de unión para carburador 20	1	
57	113 129 485 A	Muelle para varilla de unión	1	
58	111 129 147	Arandela 4,2	2	
59	N 12 507 1	Pasador de aletas 1,5 x 15	1	
60	341 129 489	Anillo de seguridad para varilla de unión	2	
61	211 129 493	Tubería de vacío entre carburador y distribuidor	1	
62	N 20 353 1	Tubo flexible de unión 3,5 x 2 x 40 mm para tubería de vacío	1	
63	N 20 375 1	Tubo flexible de unión 4,5 x 2,5 x 560 mm para tubería de vacío	1	
64	113 129 881 A	Muelle de retroceso para cable de acelerador para carburadores 1 - 4, 8 - 20	1	
65	113 129 885 B	Soporte para muelle de retroceso para carburadores 1 - 4, 8 - 14, 20	1	
66	113 129 887	Tornillo de reglaje p. palanca tractora para carburadores 13, 14, 16, 18	1	
-	N 20 353 1	Tubo flexible 3,5 x 2 580 mm	*	66 CV
-	N 20 375 1	Tubo flexible 4,5 x 2,5 480 mm	*	66 CV
54	021 131.551 A	Distribuidor de mezcla	1	66 CV
-	N 20 364 1	Tubo flexible de mezcla	*	66 CV
-	N 20 376 1	Tubo flexible de mezcla 9 x 3	*	66 CV
-	113 906 283	Válvula	1	66 CV: M 157, M 119, M 151, M 203, M 27





GRUPO 1**MOTOR**


Dibujo	Repuesto	Designación	Cant.	Tipo y modelo
SISTEMA DE ASPIRACION				
(1)	113 129 511 D	Tubo der. para toma de aire caliente para precalentamiento del carburador hasta ch. nº 211 2300 000	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
1	113 129 511 E	Tubo der. para toma de aire caliente para precalentamiento del carburador desde ch. nº 212 2000 001	1	44-,50CV;46CV:M240
2	021 129 545 A	Consola para filtro de aire	2	66 CV
3	N 11 652 1	Arandela 7	3	66 CV
4	N 10 714 3	Tornillo cilíndrico AM 6 x 12	3	66 CV
5	021 129 607 G	Filtro de aire	1	66 CV
(6)	211 129 607 B	Filtro de aire sin conexión para tubo precalentamiento	1	M 10
(6)	211 129 607 C	Filtro de aire desde n. nº 211 2000 001 hasta 211 2300 000	1	44-,47-,50CV;44-,46CV:M240
6	211 129 607 A	Filtro de aire desde ch. nº 212 2000 001	1	44-,50CV; 46CV: M 240
(6)	211 129 611 C	Filtro de aire izq.	1	M 155: 261-268
(6)	211 129 611 D	Filtro de aire izq., hasta ch. nº 218 160 610	1	M 155:211-244,271,274
(6)	211 129 611 E	Filtro de aire izq., desde ch. nº 218 160 611	1	M 155: 211-244,271,274
(6)	211 129 612	Filtro de aire der. hasta ch. nº 211 2300 000	1	M 155; M 156:261-268
(6)	211 129 612 C	Filtro de aire der., desde ch. nº 212 2000 001	1	M 155;M 156: 261-268
(6)	211 129 612 A	Filtro de aire der., hasta ch. nº 218 160 610	1	M 155;M 156: 211-244, 271,274
(6)	211 129 612 E	Filtro de aire der., desde ch. nº 218 160 611 hasta 211 2300 000	1	M 155; M 156: 211-244, 271,274
(6)	211 129 612 B	Filtro de aire der. desde ch. nº 212 2000 001	1	M 155; M 156: 211-244,271,274
(6)	211 129-613 D	Filtro de aire, hasta ch. nº 218 220 000	1	47 CV; 44 CV: M 240
(6)	211 129 613 H	Filtro de aire, desde ch. nº 219 000 001 hasta 210 2300 000	1	47 CV; 44 CV: M 240
(6)	211 129 613 L	Filtro de aire	1	M 26
7	N 20 022 3	Tapón de goma A 8 x 1	4	

8	211 129 615 E	Codo de aspiración	1	44-, 47-, 50CV; 44-, 46CV: M240
(8)	211 129 615 F	Codo de aspiración para instalación de filtro de aire doble	1	M 155
9	111 501 159 B	Abrazadera 44-64 mm Ø	2	
10	N 20 374 1	Tubo flexible, 935 mm, p. respiradero de aceite	*	
11	021 129 619	Manguito de goma para filtro de aire	2	66 CV
12	021 129 621	Anillo de junta para filtro de aire en el carburador	2	66 CV
13	021 129 625 A	Anillo de junta para pieza terminal	2	66 CV
14	N 20 022 3	Tapón A 8 x 1	6	66 CV
15	021 129 637 C	Codo para tubería de compensación	2	66 CV
16	021 129 639	Codo para tubo de compensación	2	66 CV
17	021 129 643 B	Tubo flexible de unión 790 mm para aire de aspiración	1	66 CV: 211-244, 271, 274
18	211 255 463	Abrazadera, 62-87 mm Ø para tubo flexible de unión	1	66 CV: 261-268
-	021 129 643 D	Tubo flexible de unión del filtro de aire al compartimento del depósito de gasolina	1	M 156/M 509: 261-268
19	021 129 645	Pieza de empalme para tubo flexible de unión	2	66 CV: 211-244, 271, 274
20	021 129 649	Tubo de compensación entre filtro de aire y carburador	1	66 CV
21	211 129 675	Chapa de refuerzo para soporte hasta ch. nº 211 2300 000	1	M 156
22	211 129 681	Escuadra de chapa para soporte hasta ch. nº 211 2300 000	2	M 155: 211-244, 271, 274
			1	M 156: 211-244, 271, 274
(22)	261 129 681	Escuadra de chapa para soporte hasta ch. nº 211 2300 000	2	M 155: 261-268
			1	M 156: 261-268
23	N 10 238 7	Tornillo exagonal M 8 x 15	7	M 156
24	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	7	M 156
25	N 12 008 2	Arandela de muelle B 8	7	M 156
26	021 129 693	Muelle tensor para filtro de aire	2	66 CV
27	N 12 226 2	Arandela de muelle B 6	2	66 CV
28	N 10 713 1	Tornillo cilíndrico AM 8 x 8	2	66 CV
(29)	113 129 701 K	Tubo de aspiración con tubería de precalentamiento	1	47 CV; 44 CV: M 240
(29)	113 129 701 AA	Tubo de aspiración con tubería de precalentamiento	1	47 CV: M 157
(29)	113 129 701 N	Tubo de aspiración con tubería de precalentamiento	1	47 CV: M 506

(29)	113 129 701 AJ	Tubo de aspiración con tubería de precalentamiento 1 hasta ch. n° 211 2300 000	44 CV
(29)	113 129 701 AS	Tubo de aspiración con tubería de precalentamiento 1 desde ch. n° 212 2000 001	44 CV
(29)	113 129 701 AF	Tubo de aspiración con tubería de precalentamiento 1 hasta ch. n° 211 2300 000	50CV;46CV:M 240
29	113 129 701 AP	Tubo de aspiración con tubería de precalentamiento 1 desde ch. n° 212 2000 001	50CV; 46CV: M 240
(29)	113 129 701 AB	Tubo de aspiración con tubería de precalentamiento 1	47 CV: M 157/M 506
(29)	211 129 701 K	Tubo de aspiración con tubería de precalentamiento 1	51 CV: M 26/M 157/M 506
30	*311 129 707	Anillo de junta 32 x 38, para tubo de aspiración	2 47 CV; 44 CV: M 240
31	M 10 215 4	Tornillo exagonal M 6 x 15	4
32	N 12 226 2	Arandela de muelle B 6	4
33	021 129 705 L	Tubuladura de aspiración izq.	1 66 CV
34	021 129 706 L	Tubuladura de aspiración der.	1 66 CV
35	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	8
36	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 6	8
37	N 14 396 3	Espárrago AM 8 A x 50	4 66 CV
38	021 129 707 C	Junta para tubo de aspiración	4 66 CV
(39)	113 129 705 A	Tubuladura de aspiración izq.	1 50 CV: M 26/M 157
(39)	113 129 709 G	Tubuladura de aspiración izq.	1 50 CV; 46 CV: M 240
(39)	113 129 709 J	Tubuladura de aspiración izq.	1 44 CV
39	113 129 710 D	Tubuladura de aspiración der.	1 50 CV; 46 CV: M 240
(39)	113 129 710 E	Tubuladura de aspiración der.	1 44 CV
40	113 129 717 A	Junta para tubuladura de aspiración	2 44, 50 CV; 46 CV: M 240
41	021 129 721 G	Tubería de compensación	1 66 CV
42	N 20 357 1	Tubo flexible 7 x 2,5	* 66 CV
43	021 129 727 B	Soporte para tubería de compensación	1 66 CV
44	N 12 226 2	Arandela de muelle B 6	1 66 CV
45	N 10 714 3	Tornillo cilíndrico AM 6 x 12	1 66 CV
46	113 129 729 B	Manguito para tubo de aspiración	2 50 CV; 46 CV: M 240
(46)	113 129 729 C	Manguito para tubo de aspiración	2 44 CV
47	N 23 547 2	Abrazadera 47 mm Ø para tubo de aspiración	2
48	N 23 503 3	Abrazadera 40 mm Ø para tubo de aspiración	2
49	021 129 757 A	Tapón obturador para tubería de compensación	1 66 CV
50	021 129 795	Junta para brida de carburador	2 66 CV
51	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	4 66 CV
52	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	4 66 CV
53	113 129 826	Termostato para filtro de aire desde ch. n° 211 2000 001	1
54	021 129 847	Varilla de tiro para carburador	2 66 CV
55	113 129 881 A	Muelle de retroceso, 40 mm	2 66 CV
(56)	113 129 893 A	Tubo-guía tras. para cable de acelerador hasta ch. n° 211 2300 000	1

56	211 129 893 C	Tubo-guía tras. para cable de acelerador desde ch. nº 212 2000 001	1	
-	N 20 092 1	Boquilla de goma para tubo-guía	2	
57	111 129 921	Perno tras. para cable de acelerador	1	
58	N 10 205 2	Tornillo exagonal M 5 x 10	1	
(59)	211 129 915	Funda, 700 mm, p. cable de mando 211 129 917	1	
59	113 129 915 A	Funda, 750 mm, p. cable de mando 113 129 917 A	1	
(60)	211 129 917	Cable de mando, 815 mm, para precalentamiento del carburador, hasta mot. nº B 0 137 105	1	47 CV; 44 CV: M 240
60	113 129 917 A	Cable de mando, 800 mm, para precalentamiento del carburador desde mot. nº B 0 137 106 hasta B 0 520 000	1	47 CV; 44 CV: M 240
61	113 129 919	Abrazadera p. cable del acelerador y revestimiento de cable "bowden" en el filtro de aire	1	47 CV; 44 CV: M 240
62	N 23 601 1	Muelle de fijación para cable de mando 113 129 917 A	1	
63	113 129 171	Tornillo de sujeción para cable de mando	1	47 CV; 44 CV: M 240
64	111 129 173 A	Casquillo para tornillo de sujeción hasta mot. nº B 0 137 105	1	47 CV; 44 CV: M 240
65	111 129 147	Arandela hasta mot. nº B 0 137 105	1	47 CV; 44 CV: M 240
66	111 129 179	Tuerca exagonal hasta mot. nº B 0 137 105	1	47 CV; 44 CV: M 240
67	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	4	
68	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	4	
69	021 129 917	Soporte izq. para eje de mando	1	66 CV
70	021 129 918	Soporte der. para eje de mando	1	66 CV
71	N 12 226 2	Arandela de muelle B 6	4	66 CV
72	N 10 215 4	Tornillo exagonal M 6 x 15	4	66 CV
73	021 129 929	Palanca izq. para eje de mando	1	66 CV
74	021 129 938 A	Palanca der. para eje de mando	1	66 CV
75	N 11 557 2	Arandela 6,4	2	66 CV
76	N 12 226 2	Arandela de muelle B 6	2	66 CV
77	N 11 006 2	Tuerca exagonal M 6	2	66 CV
78	113 101 175	Tuerca exagonal M 6, autofrenante	1	66 CV
79	021 129 941 G	Eje de mando	1	66 CV
80	021 129 949 A	Muelle para eje de mando	1	66 CV
81	N 20 374 1	Tubo flexible de unión para respiradero de aceite *		66 CV





GRUPO 1**MOTOR**

Dibujo Repuesto

Designación

Cant.


Tipo y modelo

PURIFICADOR DE LOS GASES DE ESCAPE

M 157

47,50 CV

		desde mot. nº B 5 000 000		
1	113 131 307	Regulador para válv. aceleradora hasta mot. nº B 5 116 436	1	M 157
2	113 131 309 A	Regulador para válv. aceleradora desde mot. nº B 5 116 437	1	M 157
3	N 12 436 2	Arandela de seguridad 6	1	
4	113 131 349	Varilla de unión p. regulador de válv. aceleradora hasta mot. nº B 5 230 000	1	M 157
-	113 131 349 A	Varilla de unión p. regulador de válv. aceleradora desde mot. nº AE 0 000 001	1	M 26/M 157
5	N 11 004 2	Tuerca exagonal M 4	1	
6	N 11 004 3	Tuerca exagonal M 4, rosca a la izq.	1	
7	341 129 876 A	Cabeza esférica para varilla de unión hasta mot. nº B 5 230 000	1	M 157
-	113 131 351	Cabeza horquillada para varilla de unión desde mot. nº AE 0 000 001	1	M 26/M 157
-	113 131 355	Perno de seguridad para varilla de unión desde mot. nº AE 0 000 001	1	M 26/M 157
8	113 131 425	Soporte p. regulador de la válv. aceleradora hasta mot. nº B 5 230 000	1	M 157
-	113 131 425 A	Soporte p. regulador de la válv. aceleradora desde mot. nº AE 0 000 001	1	M 26/M 157
9	113 131 395	Válvula de mando para regulador válv. aceleradora desde mot. nº B 5 116 437	1	M 157
10	N 90 136 1	Tornillo-alomado p. chapa B 5,5 x 22	2	
11	N 10 723 1	Tornillo cilíndrico AM 5 x 25	1	
12	N 11 051 1	Tuerca cuadrada M 5	5	
13	113 131 401	Corrector de altitud para regulador de la válv. aceleradora	1	M 157
14	113 131 437	Anillo de soporte para regulador de la válvula aceleradora	1	M 157
15	113 131 411	Casquillo para anillo de soporte	3	M 157
16	N 12 004 1	Arandela de muelle B 4	3	
17	N 14 123 3	Tornillo alomado AM 4 x 10	3	
18	113 131 483	Abrazadera para válvula de mando desde mot. nº B 5 116 437	1	M 157
-	311 906 055 A	Boquilla de goma desde mot. nº B 5 116 437	2	M 157
-	311 906 057	Casquillo espaciador desde mot. nº B 5 116 437	2	M 157
-	113 198 595	Juego reparación para regulador válv. aceleradora	1	M 157



GRUPO 1**MOTOR**

Dibujo Repuesto

Designación

Cant.

Tipo y modelo

EMBRAGUE

1	022 141 025 C	Tapa de embrague y plato de apriete	1	66 CV
(2)	211 141 025 B	Tapa de embrague y plato de apriete	1	47 CV; 44 CV: M 240
2	311 141 025 D	Tapa de embrague y plato de apriete (se-suministran con los números 311 141 025 A/B/C/D)	1	44-, 50 CV; 46 CV: M 240
3	N 10 240 4	Tornillo exagonal M 8 x 20	6	
4	N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	6	
(5)	211 141 031 G	Disco de embrague 210	1	66 CV
5	311 141 031 D	Disco de embrague con muelles de torsión 200	1	44-, 47-, 50 CV; 44-, 46 CV: M 240
-	211 141 101	Chapa de refuerzo debajo del tornillo cilíndrico para embrague 211 141 025 C / 311 141 025 B	3	
-	N 12 108 2	Arandela de seguridad A 8,4	3	
-	N 10 238 7	Tornillo exagonal M 8 x 15 para embrague 311 141 025 B	3	
-	211 141 111 B	Tapa de embrague para embrague 211 141 025 C	1	
6	211 141 113 D	Perno para tapa de embrague para embrague 211 141 025 B / 311 141 025 D	3	
7	211 141 115 B	Casquillo de seguridad para perno para embrague 211 141 025 B / 311 141 025 D	6	
-	211 141 117 B	Plato de apriete para embrague 211 141 025 B / 311 141 025 B/D	1	
-	211 141 117 C	Plato de apriete para embrague 211 141 025 C	1	
8	211 141 119 B	Arandela para perno pivotante para embrague 211 141 025 B / 311 141 025 D	3	
9	211 141 121	Muelle de platillo para perno pivotante para embrague 211 141 025 B / 311 141 025 D	6	
10	211 141 125 B	Anillo de desembrague para embrague 211 141 025 B	1	
-	111 141 125 C	Anillo de desembrague para embrague 211 141 025 C	1	
11	211 141 129 A	Palanca de desembrague para embrague 211 141 025 B	3	
-	211 141 129 B	Palanca de desembrague para embrague 211 141 025 C	3	
12	311 141 129 A	Palanca de desembrague para embrague 311 141 025 D	3	
13	311 141 131	Pasador elástico para perno pivotante para embrague 211 141 025 C / 311 141 025 B/D	3	
14	211 141 133 A	Perno pivotante para embrague 211 141 025 B / 311 141 025 D	3	
-	311 141 133 A	Perno pivotante para embrague 211 141 025 C / 311 141 025 B	3	

GRUPO 1		MOTOR	
Repuesto núm.	Designación		Cant.
15	211 141 135	Pieza de presión para tuerca de reglaje para embrague 211 141 025 B / 311 141 025 D	3
-	311 141 135 A	Arandela de presión, 18 mm Ø, para tuerca reglaje, 3 para embrague 211 141 025 C / 311 141 025 B	3
16	211 141 137	Tuerca de reglaje para perno pivotante para embrague 211 141 025 B / 311 141 025 D	3
-	311 141 137	Tuerca de reglaje para embrague 211 141 025 C / 311 141 025 B	3
17	211 141 141 B	Muelle de patilla para embrague 211 141 025 B	3
-	111 141 141 B	Muelle de patilla para embrague 211 141 025 C	3
-	111 141 141 C	Muelle de patilla para embrague 311 141 025 B	3
18	311 141 141	Muelle de patilla para embrague 311 141 025 D	3
-	211 141 145 A	Muelle para anillo de desembrague para embrague 211 141 025 C	3
19	211 141 157	Muelle de platillo para embrague 211 141 025 B / 311 141 025 D	1
-	211 141 157 A	Muelle de platillo para embrague 211 141 025 C / 311 141 025 B	1
20	111 141 167 C	Collar de desembrague	1 47 CV; 44 CV: M 240
21	113 141 165 B	Collar de desembrague	1 44-, 50 CV; 46 CV: M 240; 66 CV
22	111 141 177 A	Muelle de sujeción para collar de desembrague	2 47 CV, 44 CV: M 240
23	113 141 181	Manguito-guía para collar de desembrague	1 44-, 50 CV; 46 CV: M 240; 66 CV
24	N 14 448 1	Espárrago AM 7 A x 22	3 44-, 50 CV; 46 CV: M 240; 66 CV
25	N 12 134 2	Arandela de seguridad A 7, 4	3 44-, 50 CV, 46 CV: M 240; 66 CV
26	N 11 007 1	Tuerca exagonal M 7	3 44-, 50 CV; 46 CV: M 240; 66 CV
27	311 198 653 A	1 juego de forros para disco de embrague 311 141 031 D/E	1
(27)	211 198 657	1 juego de forros para disco de embrague 211 141 031 G	1
28	*311 141 195 A	Remache hueco de forro	16
-	002 141 701	Eje de desembrague	1 47 CV; 44 CV: M 240
29	002 141 701 A	Eje de desembrague	1 44-, 50 CV; 46 CV: M 240; 66 CV
30	113 141 711	Casquillo der. para eje de desembrague	1
31	113 141 707	Casquillo izq. para eje de desembrague	1
32	113 311 141	Tornillo de seguridad para casquillo	1
33	113 141 717	Arandela 16,1 x 22,5, para eje de desembrague	1
34	131 141 719	Palanca de embrague	1
35	N 12 416 1	Anillo de seguridad 16 x 1	2
36	113 141 721	Casquillo de goma para eje de desembrague	2
37	113 141 723	Muelle de retroceso para palanca de embrague	1
38	111 141 727	Platillo de asiento para muelle de retroceso	1

111 198 007 A**JUEGOS DE REPARACION****1 juego de juntas para motor****para motores 44-,47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240**

compuesto de:

113 101 125	Anillo de junta 10 x 18 para juntura de separación del carter	6
311 101 341	Anillo de junta entre cárter y cilindros	4
311 105 267 A	Junta para polea	1
113 105 279 A	Junta de metal para volante de motor	1
311 105 295 A	Junta de goma para volante del motor	1
113 109 345 A	Anillo de junta p.tubo protector de la varilla del empujador	16
113 109 449 A	Anillo de junta para espárrago	4
113 109 449 B	Anillo de junta para espárrago	4
111 115 111 A	Junta para caja de la bomba de aceite	2
111 115 111 B	Junta para caja de la bomba de aceite	1
111 115 131 A	Junta para tapa de la bomba de aceite	1
111 115 131 B	Junta para tapa de la bomba de aceite	1
113 115 189 A	Junta 1,0 mm, para tapa del colador de aceite	2
311 115 315 A	Junta para boca de relleno de aceite	1
113 127 311	Junta para brida intermedia	1
113 127 313	Junta para bomba de gasolina	1
311 129 707	Anillo de junta 32 x 38, para tubo de aspiración	2
113 129 717 A	Junta para tubaladura de aspiración	2
111 251 261 B	Junta para brida de escape	4
111 905 261	Anillo de junta para distribuidor	1
N 13 804 2	Anillo de junta A 6 x 10, p. tapa del colador de aceite	6
N 13 815 2	Anillo de junta C 14 x 20, p. tapón de evacuación de aceite	1
N 13 817 1	Anillo de junta C 18 x 22, p. válvula de sobrepresión	1
N 13 830 1	Anillo de junta A 8 x 14, para espárragos	2

021 198 009 B**1 juego de juntas para motor****para motor 66 CV**

compuesto de:

021 101 173	Anillo de junta para tubo de aceite	1
021 101 189	Anillo de junta para tornillo exagonal	1
021 101 269 A	Anillo de junta para tapa de bandeja de aceite	1
021 101 341 A	Anillo de junta 100 x 109 entre cárter y cilindros	4
021 101 343	Anillo de junta 90 x 99, entre cilindros y culata	4
021 105 275	Arandela	1
021 105 279	Anillo de junta de goma para volante del motor	1
021 109 345 A	Anillo de junta 21,3 mm Ø, para tubo protector de la varilla del empujador (negro)	8
021 109 349	Anillo de junta 23,5 mm Ø para tubo protector de la varilla del empujador (blanco)	8

021 109 349 A	Anillo de junta 25,1 mm Ø para tubo protector de la varilla del empujador	8
111 115 111 B	Junta para caja de bomba de aceite	1
021 115 133	Anillo de junta para tapa de bomba de aceite	1
021 115 189	Junta para tapa del colador de aceite	2
021 115 315	Junta para tubo de relleno de aceite	1
021 115 315 B	Junta para tubo de relleno de aceite	1
021 115 359 A	Junta para brida intermedia	1
021 115 487	Junta para respiradero de aceite	1
021 117 151	Anillo de junta para radiador de aceite	2
021 119 125 A	Anillo de junta para cubo del ventilador	1
021 127 311 A	Junta para brida intermedia	2
021 129 707 C	Junta para tubuladura	4
022 129 707 C	Junta para tubo de aspiración	2
021 251 261	Anillo de junta entre intercambiador calorífero y silenciador	2
021 256 251 A	Anillo de junta para intercambiador calorífero	4
111 905 261	Anillo de junta para distribuidor	1
N 13 803 2	Anillo de junta C 6 x 10 para fijación de tapa de bandeja de aceite	2
N 13 805 1	Anillo de junta C 12 x 18, p. tapón de evacuación de aceite y tuerca de cierre del colador de aceite	2
N 13 829 2	Anillo de junta C 22 x 29, para válvula inf. de sobrepresión de aceite	1
N 13 845 1	Anillo de junta C 16 x 22 para válvula inf. de sobrepresión de aceite	1
111 198 029	1 juego de anillos de junta para radiador de aceite para motores 44-,47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240 (véase Boletín del Servicio de Repuestos VW 1/12-69) compuesto de:	
	Anillo de junta	2
N 11 533 2	Arandela A 7,4	3
	Instrucciones de montaje	1
021 198 031	1 juego de juntas para tapa del colador de aceite para motores 66 CV compuesto de:	
021 115 189	Junta	2
N 13 805 1	Anillo de junta C 12 x 18	1
113 198 031	1 juego de juntas para tapa del colador de aceite para motores 44-,47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240 compuesto de:	
113 115 189 A	Junta	2
N 13 815 2	Anillo de junta C 14 x 20	1
N 13 804 2	Anillo de junta A 6 x 10	6

113 198 033**Juego de piezas utilizables para renovación del carter**

compuesto de:

N 14 395 3	Espárrago AM 8 A x 42 para bomba de aceite	4
N 14 396 3	Espárrago AM 8 A x 50 para bomba de gasolina	2
N 14 452 1	Espárrago CM 8 A/M 6 x 23 para radiador de aceite	1
N 14 451 2	Espárrago AM 6 A x 23 para radiador de aceite	1
N 14 558 1	Espárrago AM 10 A x 78 para fijación del motor, inf.	2
113 115 349	Junta para brida ciega	1
311 115 315 A	Brida ciega para relleno de aceite	1
N 12 241 2	Arandela de muelle B 8 x 15	2
N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	2
113 115 411	Pistón para válvula reguladora de presión de aceite y válvula de sobrepresión de aceite	2
111 115 421 A	Muelle para válvula de sobrepresión de aceite	1
111 115 425 A	Muelle para válvula reguladora de presión de aceite	1
111 115 431 C	Tornillo obturador M 18 x 1,5 para válvula regulador de presión de aceite y válvula de sobrepresión de aceite	2
N 13 817 1	Anillo de junta C 18 x 22	2

(véase Boletín del Servicio de Repuestos 1 - 12)

113 198 051**1 cilindro 77 mm Ø, con pistón segmentos y bulón, para motor 44 CV**

desde mot. n° AB 0 142 001

compuesto de:

113 101 311 E	Cilindro	1
113 107 113	Pistón	1
113 107 351	Segmento de compresión sup.	1
113 107 361	Segmento de compresión inf. (segmento con saliente)	1
113 107 371	Segmento rascador de aceite con muelle en espiral	1
113 107 411	Bulón de pistón	1
N 12 276 1	Anillo de seguridad A 22, para bulón de pistón	2

211 198 069**1 cilindro 85,5 mm Ø, con pistón, segmentos y bulón, para motor 47 CV**

desde mot. n° B 0 091 149 hasta B 0 520 000

desde mot. n° B 5 033 390 hasta B 5 230 000

M 157

compuesto de:

341 101 302	Cilindro	1
211 107 112	Pistón	1
341 107 302	Segmento de compresión sup.	1
341 107 361	Segmento de compresión inf. (segmento con saliente)	1
341 107 371	Segmento rascador de aceite con muelle en espiral	1
311 107 411	Bulón de pistón	1
N 12 276 1	Anillo de seguridad A 22, para bulón de pistón	2

311 198 069 F**1 cilindro 85,5 mm Ø, con pistón, segmentos y bulón,
para motores 47-50 CV**

hasta mot. nº B 0 091 148

hasta mot. nº B 5 033 389

M 157

desde mot. nº AD 0000 001

desde mot. nº AE 0 000 001

M 157

compuesto de:

341 101 302	Cilindro	1
311 107 112 F	Pistón	1
341 107 302	Segmento de compresión sup.	1
341 107 361	Segmento de compresión inf. (segmento con saliente)	1
341 107 371	Segmento rascador de aceite con muelle en espiral	1
311 107 411	Bulón de pistón	1
N 12 276 1	Anillo de seguridad A 22, para bulón de pistón	2

311 198 069 G**1 cilindro 85,5 mm Ø, con pistón de fondo cóncavo,
segmentos y bulón (M 240)****para motores 44-46 CV: M 240**

compuesto de:

341 101 302	Cilindro	1
311 107 112 J	Pistón de fondo cóncavo	1
341 107 302	Segmento de compresión sup.	1
341 107 361	Segmento de compresión inf.	1
341 107 371	Segmento rascador de aceite	1
311 107 411	Bulón de pistón	1
N 12 276 1	Anillo de seguridad A 22, para bulón de pistón	2

021 198 075 B**1 cilindro, 90 mm, Ø con pistón, segmentos y bulón
para motor 66 CV**

compuesto de:

021 101 301 A	Cilindro	1
021 107 111 J	Pistón	1
021 107 351 B	Segmento de compresión sup.	1
021 107 361	Segmento de compresión inf. (segmento con saliente)	1
021 107 371	Segmento rascador de aceite con muelle en espiral	1
021 107 411 A	Bulón de pistón	1
N 12 301 1	Anillo de seguridad (clip) 24	2

111 198 157 B**1 juego de segmentos de pistón, 77 mm Ø (medida normal)
para motor 44 CV**

desde mot. nº AB 0 142 001

compuesto de:

113 107 351	Segmento de compresión sup.	4
113 107 361	Segmento de compresión inf. (segmento con saliente)	4
113 107 371	Segmento rascador de aceite con muelle en espiral	4

111 198 159 B**1 juego de segmentos de pistón, 77,5 mm Ø (sobremedida)
para motor 44 CV**

desde mot. nº AB 0 142 001

compuesto de:

113 107 355	Segmento de compresión sup.	4
113 107 365	Segmento de compresión inf. (segmento con saliente)	4
113 107 375	Segmento rascador de aceite con muelle en espiral	4

111 198 161 B**1 juego de segmentos de pistón, 78 mm Ø (sobremedida)
para motor 44 CV**

desde mot. nº AB 0 142 001

compuesto de:

113 107 359	Segmento de compresión sup.	4
113 107 369	Segmento de compresión inf. (segmento con saliente)	4
113 107 379	Segmento rascador de aceite con muelle en espiral	4

311 198 169 A**1 juego de segmentos de pistón, 85,5 mm Ø (medida normal)
para motores 47-,50CV; 44-,46 CV: M 240**

compuesto de:

341 107 302	Segmento de compresión sup.	4
341 107 361	Segmento de compresión inf. (segmento con saliente)	4
341 107 371	Segmento rascador de aceite con muelle en espiral	4

311 198 171 A**1 juego de segmentos de pistón, 86 mm Ø (sobremedida)
para motores 47-,50 CV;44-,46 CV: M 240**

compuesto de:

341 107 306	Segmento de compresión sup.	4
341 107 365	Segmento de compresión inf. (segmento con saliente)	4
341 107 375	Segmento rascador de aceite con muelle en espiral	4

311 198 173 A**1 juego de segmentos de pistón, 86,5 mm Ø (sobremedida)
para motores 47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240**

compuesto de:

341 107 310	Segmento de compresión sup.	4
341 107 369	Segmento de compresión inf. (segmento con saliente)	4
341 107 379	Segmento rascador de aceite con muelle en espiral	4

021 198 175**1 juego de segmentos de pistón, 90 mm Ø (medida normal)
para motor 66 CV**

compuesto de:

021 107 351	Segmento de compresión sup.	4
021 107 361	Segmento de compresión inf. (segmento con saliente)	4
021 107 371	Segmento rascador de aceite con muelle en espiral	4

**021 198 177 1 juego de segmentos de pistón, 90,5 mm Ø (sobremedida)
para motor 66 CV**

compuesto de:

021 107 355	Segmento de compresión sup.	4
021 107 365	Segmento de compresión inf. (segmento con saliente)	4
021 107 375	Segmento rascador de aceite con muelle en espiral	4

**021 198 179 1 juego de segmentos de pistón, 91 mm Ø (sobremedida)
para motor 66 CV**

compuesto de:

021 107 359	Segmento de compresión sup.	4
021 107 369	Segmento de compresión inf. (segmento con saliente)	4
021 107 379	Segmento rascador de aceite con muelle en espiral	4

**111 198 461 1 juego de cojinetes de cigüeñal (Alu), Ø ext. 65 mm,
medida normal, cojinetes ovales
para motores 44-,47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240**

compuesto de:

113 105 501 B	Cojinete de cigüeñal nº 1	1
131 105 531	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2	2
113 105 561	Cojinete de cigüeñal nº 3	1
021 105 591 A	Cojinete de cigüeñal nº 4	1

**111 198 463 1 juego de cojinetes de cigüeñal, 65 mm Ø ext.,
(submedida de 0,25 mm)
para motores 44-,47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240**

compuesto de:

113 105 507 A	Cojinete de cigüeñal nº 1	1
131 105 537	Medios cojinetes de cojinete de cigüeñal nº 2	2
113 105 567	Cojinete de cigüeñal nº 3	1
021 105 597	Cojinete de cigüeñal nº 4	1

**111 198 465 1 juego de cojinetes de cigüeñal, 65 mm Ø ext.,
(submedida de 0,50 mm)
para motores 44-,47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240**

compuesto de:

113 105 513 A	Cojinete de cigüeñal nº 1	1
131 105 543	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2	2
113 105 573	Cojinete de cigüeñal nº 3	1
021 105 603	Cojinete de cigüeñal nº 4	1

**111 198 467 1 juego de cojinetes de cigüeñal, 65 mm Ø ext.,
(submedida de 0,75 mm)
para motores 44-,47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240**

compuesto de:

113 105 519 A	Cojinete de cigüeñal nº 1	1
131 105 549	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2	2
113 105 579	Cojinete de cigüeñal nº 3	1
021 105 609	Cojinete de cigüeñal nº 4	1

021 198 481 A

**1 juego de cojinetes de cigüeñal 70 mm ext.- 0
(medida normal) para motor 66 CV**

compuesto de:

021 105 501 A	Cojinete de cigüeñal nº 1	1
021 105 531 E	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2	2
021 105 561 A	Cojinete de cigüeñal nº 3	1
021 105 591	Cojinete de cigüeñal nº 4	1

021 198 483 A

**1 juego de cojinetes de cigüeñal 70 mm ext.- 0
(submedida de 0,25 mm) para motor 66 CV**

compuesto de:

021 105 507 A	Cojinete de cigüeñal nº 1	1
021 105 537 E	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2	2
021 105 567 A	Cojinete de cigüeñal nº 3	1
021 105 597	Cojinete de cigüeñal nº 4	1

021 198 485 A

**1 juego de cojinetes de cigüeñal 70 mm ext.-0
(submedida de 0,50 mm) para motor 66 CV**

compuesto de:

021 105 513 A	Cojinete de cigüeñal nº 1	1
021 105 543 E	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal nº 2	2
021 105 573 A	Cojinete de cigüeñal nº 3	1
021 105 603	Cojinete de cigüeñal nº 4	1

021 198 487 A

**1 juego de cojinetes de cigüeñal 70 mm ext.- 0
(submedida de 0,75 mm) para motor 66 CV**

compuesto de:

021 105 519 A	Cojinete de cigüeñal nº 1	1
021 105 549 E	Medios casquillos de cojinete de cigüeñal	2
021 105 579 A	Cojinete de cigüeñal nº 3	1
021 105 609	Cojinete de cigüeñal nº 4	1

021 198 541

**1 juego de cojinetes del árbol de levas
0 ext. 27,5 mm (medida normal) para motor 66 CV**

compuesto de:

113 101 522	Medios casquillos de cojinete del árbol de levas nº 1	2
113 101 511	Medios casquillos de cojinete del árbol de levas nº 2	2
021 101 521	Medio casquillo izq. de cojinete del árbol de levas nº 3	1
113 101 522	Medio casquillo der. de cojinete del árbol de levas nº 3	1

111 198 541

**1 juego de cojinetes para árbol de levas, 27,5 mm 0 ext.,
medida normal**

para motores 44-,47-,50 CV;44-,46 CV: M 240

compuesto de:

113 101 501	Medios casquillos para cojinete del árbol de levas nº 1	2
113 101 511	Medios casquillos para cojinete del árbol de levas nº 2	2
021 101 521	Medio casquillo izq. p. cojinete de árbol de levas nº 3	1
113 101 522	Medio casquillo der. p. cojinete del árbol de levas nº 3	1

111 198 542

1 juego de cojinetes de árbol de levas,
28,0 mm Ø ext., medida normal
para motores 44-,47-,50 CV; 44-,46 CV: M 240
para cárteres con cojinetes
del árbol de levas

compuesto de:

Medios casquillos para cojinete de árbol de levas nº 1	2
Medios casquillos para cojinete de árbol de levas nº 2	2
Medios casquillos izq. p. cojinete de árbol de levas nº 3	1
Medios casquillos der. p. cojinete de árbol de levas nº 3	1

111 198 543

1 juego de cojinetes de árbol de levas,
27,5 mm Ø ext., submedida de 0,25 mm
para motores 44-,47-,50 CV; 44 -,46 CV: M 240

compuesto de:

Medios casquillos para cojinete de árbol de levas nº 1	2
Medios casquillos para cojinete de árbol de levas nº 2	2
Medio casquillo izq. para cojinete de árbol de levas nº 3	1
Medio casquillo der. para cojinete de árbol de levas nº 3	1

111 198 553

Juego de reparación para bomba de gasolina 211 127 025/A

compuesto de:

113 127 113	Junta para placa de cierre	1
113 127 141	Membrana con muelle y semianillos de guía	1
113 127 183	Anillo de junta para tapa	1
113 127 189	Anillo de junta para tornillo exagonal	1
113 127 311	Junta debajo de la brida intermedia	1
113 127 313	Junta debajo de la bomba de gasolina	1
N 12 434 1	Anillo de seguridad 4	2

021 198 555

Juego de reparación, piezas de la bomba de gasolina
para motor 66 CV

compuesto de:

021 127 141	Membrana con muelle y manguito	1
021 127 201	Membrana de cierre	1
311 127 215	Junta para membrana de cierre	1
021 127 311 A	Junta entre brida intermedia y bomba de gasolina	2
111 127 181	Anillo de junta 15x18,5x1,0 p. tornillo de cierre	1

111 198 555 A

Juego de reparación para bomba de gasolina 113 127 025 C

compuesto de:

Filtro de gasolina	1
Tornillo	1
Anillo de junta	1
Anillo de junta	1

111 198 569 B**1 juego de juntas, para carburador 30 PICT-1
para motores 47 CV; 44 CV: M 240**

compuesto de:

111 129 213 C	Anillo de junta 1,0 mm, para válvula de aguja del flotador	1
113 129 281	Junta entre los cuerpos sup. e inf. del carburador	1
111 129 409	Anillo de junta para portasurtidor de alimentación	1
N 13 776 1	Junta 30, para brida de carburador	1

111 198 569 C**Juego de reparación, para carburador 30 PICT-1
para motores 47 CV; 44 CV: M 240**

compuesto de:

111 129 213 C	Anillo de junta 1,0 mm para válvula de aguja del flotador	1
113 129 221	Membrana de vacío	1
113 129 281	Junta entre los cuerpos sup. e inf. del carburador	1
113 129 323 B	Tubo de inyección	1
113 129 399	Eje para flotador	1
111 129 409	Anillo de junta 14,8x11x1,2 p. portasurtidor de alimentación	1
111 129 427 B	Tornillo de riqueza de marcha lenta	1
113 129 451 A	Membrana para bomba	1
N 13 776 1	Junta 30 para brida de carburador	1

111 198 569 D**Juego de reparación para carburador 30 PICT-2
para motores 47 CV; 44 CV: M 240**

compuesto de:

113 129 213	Anillo de junta 1,5 mm para válvula de aguja del flotador	1
113 129 221	Membrana de vacío	1
113 129 281 B	Junta entre los cuerpos sup. e inf. del carburador	1
113 129 281 C	Junta entre los cuerpos sup. e inf. del carburador	1
113 129 323 B	Tubo de inyección	1
113 129 397	Sujetador para eje del flotador	1
113 129 399 A	Eje para flotador	1
311 129 409	Anillo de junta 13,5x10x1,0 p. portasurtidor de alimentación	1
113 129 427	Tornillo de riqueza de marcha lenta	1
113 129 427 D	Tornillo de riqueza de marcha lenta	1
113 129 451 A	Membrana para bomba	1
N 13 776 1	Junta 30 para brida de carburador	1

111 198 569 E**Juego de reparación para carburador 30 PICT-3
para motores 47 CV; 44 CV: M 240**

compuesto de:

113 129 213	Anillo de junta 1,5 mm para válvula de aguja del flotador	1
113 129 221	Membrana de vacío	1
113 129 281 D	Junta entre los cuerpos sup. e inf. del carburador	1
113 129 397	Sujetador para eje del flotador	1
113 129 399 A	Eje para flotador	1
311 129 409	Anillo de junta 13,5x10x1,0 p. portasurtidor de alimentación	1

113 129 427 F	Tornillo de riqueza de marcha lenta	1
113 129 428	Tapón para tornillo de riqueza de marcha lenta	1
113 129 430	Anillo para tornillo de riqueza de marcha lenta	1
113 129 430 A	Anillo p. tornillo regulador de circulación de aire	1
113 129 451 A	Membrana para bomba	1
N 13 776 I	Junta 30 para brida de carburador	1

**111 198 569 F Juego de reparación para carburador 34 PICT-3
para motores 50 CV; 46 CV; M 240**

compuesto de:

113 129 213 A	Anillo de junta 0,5 mm p. válvula de aguja del flotador	1
113 129 221	Membrana de vacío	1
113 129 281 F	Junta entre los cuerpos sup. e inf. del carburador	1
113 129 397	Sujetador para eje del flotador	1
113 129 399 A	Eje para flotador	1
311 129 409	Anillo de junta 10x13,5x1,0 p. portasurtidor de alimentación	1
113 129 427 F	Tornillo de riqueza de marcha lenta	1
113 129 428	Tapón para tornillo de riqueza de marcha lenta	1
113 129 430	Anillo para tornillo de riqueza de marcha lenta	1
113 129 430 A	Anillo p. tornillo regulador de circulación de aire	1
113 129 451 A	Membrana para bomba	1
113 129 707 A	Junta 35 para brida de carburador	1

**021 198 575 1 juego de juntas para 2 carburadores 34 PDSIT
para motor 66 CV**

compuesto de:

311 129 193	Junta para tapa	2
111 129 213 A	Anillo de junta para válvula de aguja del flotador	2
341 129 281	Junta entre los cuerpos sup. e inf. del carburador	2
021 129 293	Junta entre cuerpo inf. del carburador y parte de la mariposa de gases	2
311 129 409	Anillo de junta para tornillo de cierre	2
021 129 795	Junta para brida de carburador	2

**113 198 595 Juego de rep.
p. regulador válv. aceleradora (M 157)**

compuesto de:

Junta	1
Válvula de mando	1
Filtro	1
Varillo roscada M 4 x 8	1
Tornillo alomado	3

311 198 653 A

**1 juego de forros,
para discos de embrague 311 141 031 D/E**

compuesto de:

Forro de embrague 1

Forro de embrague 1

311 141 195 A

Remache hueco 16

211 198 657

**1 juego de forros de embrague 210
para disco de embrague 211 141 031 G
para motor 66 CV**

compuesto de:

Forro de embrague 210 1

Forro de embrague 210 1

311 141 195 A

Remache para forro de embrague 16

211 198 998

1 juego de juntas para compartimiento del motor (M10)

compuesto de:

Cordón de amianto 12 mm Ø x 310 mm, 4

para chapa de recubrimiento de cilindro

Cordón de amianto 12 mm Ø x 150 mm, 1

para chapa de recubrimiento de cilindro

Filtro obturador para brida del tubo de aspiración 2

Filtro obturador para chapa de cubierta de la polea 1

Filtro obturador para chapa de cubierta de la polea 1

Filtro obturador para chapa de cubierta de la polea 1

Filtro obturador para chapa de cubierta de la polea 2

Retentor para chapa de cubierta de la polea 1

Anillo de junta para tubo flexible de calefacción 2

Anillo de junta para tubo flexible de calefacción 2

Filtro obturador para chapa de cubierta del. de motor 1

211 119 805 A


Junta para compartimiento del motor 1

N 10 715 2

Tornillo cilíndrico AM 6 x 15 2

N 13 961 2

Tornillo alomado para chapa B 3,9 x 13 4



GRUPO 1

Dibujo Repuesto

MOTOR

Designación

Cant.

Tipo y modelo

**PIEZAS PARA FIJAR EL MOTOR
AL SOPORTE Y AL BASTIDOR**

(i)	211 199 203 B	Soporte del motor hasta ch. nº 211 2300 000	1	44-,47,50CV,44-,46CV.M240
-	N 10 352 2	Tornillo exagonal BM 8 x 55	1	
-	N 10 470 1	Tornillo exagonal M 10 x 70	2	
-	211 199 231 A	Cojinete de metal-goma p. soporte del motor hasta ch. nº 211 2300 000	2	44-,47,50 CV; 44-,46 CV. M240
-	N 12 011 2	Arandela de muelle A 10	2	
-	N 11 010 4	Tuerca exagonal M 10	2	
-	N 10 254 6	Tornillo exagonal M 10 x 25	2	
-	N 11 655 2	Arandela 11,5	2	
1	211 199 203 A	Soporte del motor desde ch. nº 212 2000 001	1	44-,50CV; 46 CV: M 240
2	021 199 203 E	Soporte del motor	1	66 CV
3	N 10 370 1	Tornillo exagonal BM 8 x 70	1	44-,50 CV; 46 CV: M 240
4	N 14 342 1	Tornillo exagonal M 10 x 38	2	44-,50 CV; 46 CV: M 240
5	N 10 377 1	Tornillo exagonal M 8 x 62	6	44-,50-,66CV;46CV:M240
6	211 199 245	Arandela	12	44-,50-,66 CV; 46 CV.M 240
7	211 415 423	Tuerca exagonal	4	44-,50-,66 CV;46 CV. M 240
8	N 10 353 1	Tornillo exagonal M 8 x 42	4	44-,50 CV; 46 CV: M 240
9	211 415 423	Tuerca exagonal	4	44-,50 CV; 46 CV M 240
10	211 199 231 B	Cojinete de metal-goma para soporte del motor desde ch. nº 212 2000 001	2	44-,50 CV; 46 CV: M 240
11	N 10 471 1	Tornillo exagonal M 10 x 72	2	44-,47-,50CV; 44-,46CV: M240
12	N 11 185 2	Tuerca exagonal M 10	2	44-,47-,50CV; 44-,46CV: M240
13	211 199 351 A	Brida para soporte del motor desde ch. nº 212-2000 001	2	44-,50 CV; 46 CV: M 240
14	211 199 351	Brida para soporte del motor	1	66 CV
15	N 10 345 5	Tornillo exagonal M 8 x 45	4	66 CV
16	N 11 525 2	Arandela A 8,4	4	66 CV
17	211 415 423	Tuerca exagonal M 8	4	66 CV

18	021 199 221 A	Apoyo izq.	1	66 CV
19	021 199 222 A	Apoyo der.	1	66 CV
20	N 14 329 1	Tuerca exagonal M 8 x 20	4	66 CV
21	021 199 231 C	Cojinete de metal-goma para soporte del motor	2	66 CV
22	N 12 228 2	Arandela de muelle B 8	4	66 CV
23	113 415 431	Tuerca exagonal M 8 autofrenante	2	66 CV
24	N 11 008 8	Tuerca exagonal M 8	-2	66 CV

**PIEZAS PARA FIJAR EL MOTOR
AL CAMBIO DE VELOCIDADES**

25	111 199 101	Tornillo M 10 x 110	1	44-,47,50 CV; 44-,46 CV: M240
26	N 10 470 1	Tornillo exagonal M 10 x 70	1	
27	N 12 230 2	Arandela de muelle B 10	2	
28	N 11 010 4	Tuerca exagonal M 10	2	
-	N 14 558 1	Espárrago AM 10 A x 78	2	

(véase Boletín Servicio Repuestos VW 1/12-69)